



ステンレス滑車

連結金具

船舶舾装品

漁具

ワイヤーロープ




● 旋網用漁具の使用例

A


- ① オートシャックル[P151]
② パースリング[P159]

オートシャックルを使用することでパースリング部などの着脱が容易におこなえます。
パースリングは大径のローラーやローラー軸の採用により長寿命化を図っています。また、独自のゲートの開閉機構がさらに作業を容易にしています。

B


- ③ パーススナップ
シャックルII型[P155]
(パースオートシャックル[P154])
② パースリング[P159]

パーススナップシャックルII型はリング部がシャックルになっているので溶接リングなどの連結が容易です。ロックピンの穴に紐を通しそれを引っ張ることでゲートを開放できます。
また、開閉方法の好みによりパースオートシャックルを使用することも可能です。スピキなどを差し込むことでゲートを開放できます。


C

- ① オートシャックル[P151]
④ パースカップリング[P160]
⑤ 親子リング


パースカップリングは特殊ステンレスを採用し強度と耐久性に優れています。過酷な使用条件となる漁具の連結に適しています。
開閉が容易なオートシャックルは着脱が必要な部分の連結に適しています。

G

- ① オートシャックル[P151]
④ パースカップリング[P160]

H

- ⑩ オートシャックルIII型
[P150]
④ パースカップリング[P160]

I

- ⑧ スナップフック[P148]
④ パースカップリング[P160]




D



⑥ チョーカーフック-R
[P156]

チョーカーフック-Rは、ロープを通して漁網をしばり込む際に使用します。フック部分とローラー支持部を肉厚にして強度向上を図るとともに、本体内側はローラー部分にせり出してロープの巻き込みを防止するように設計されています。


E



⑦ 強力吊ローラーII型
[P028]
⑧ スナップフック[P148]

強力吊ローラーII型の本体内側の幅は、ロープに金具を付けた状態で通過しやすいように充分なスペースを確保しています。特にスナップフック(サイズ1SH)については、強力吊ローラーII型(サイズ150)の本体内側をスムーズに通過する大きさに設計されているので、セットでの使用がおすすめです。

F




⑨ オートシャックルII型
[P152]

オートシャックルII型は、本体側面に取り付けた紐を引く操作で容易にゲートを開放できます。遠隔操作によって素早くゲートの開放を行う必要がある場合に高い利便性を発揮します。
※別売のロックピンを差し込むことで、ゲートをロックすることができます。

ASANOのオートシャックルは、下のイラストのような連結と解放が必要な箇所で効果的に活用できます。
活用例A、Cの他にもG、Hのような組み合わせも可能です。

● まき網 オートシャックル使用箇所




スナップフックB型
Snap Hook Type BHigh
Stainless 1

新製品



2019年春の
発売予定です。
詳しくは
お問い合わせ
ください。



No.	サイズ	S	L	L ₁	B	H	H ₁	H ₂	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK18320	30	31	183	132	125	28	25	26	2.0	3.0	¥39,000

※材質:特殊ステンレス スプリング=SUS304 ロックピン=銅合金 止めねじ=SUS304


本体は海水ポンプなどの産業部品に多く使われる特殊ス
テンレス製とし、耐摩耗性、耐食性を向上させています。



● 製品特長

スムーズな連結

独自の2ルーム機構を備え、ロープや網の連結もスムーズに行えます。最大30mmまでのロープやリングに対応します。



連結の
ステップ



安心の使用荷重3t

インターロック方式を採用し、本体とゲートがかみ合い高い使用荷重を実現。また、中間のセンターバーも本体内にガッチャリ入り込むことで引張り時の変形を抑え使用荷重の向上に貢献しています。



インターロック




センターバー


組合せ使用例

旋網のパースリングとの連結などに使用できます。素材特性により海水中の使用でも耐久性を発揮します。

○ = スナップフックB型使用箇所



スナップフック PAT. Snap Hook



No.	サイズ	S	L	L ₁	B	H	H ₁	H ₂	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK18315	1SH	25	124	96	72	18	16	22	24	600	1,300	¥19,100
AK18316	2SH	30	143	110	81	20	18	24	27	900	1,800	¥23,400

※材質:特殊ステンレス スプリング=SUS304 ロックピン=銅合金 止めねじ=SUS304

● 製品特長

High
Stainless 1

インターロック方式を採用

手のひらサイズで大きな使用荷重を実現

高い強度を発揮するインターロック方式を採用。フック部分がしっかりと荷重を支えます。



スムーズなゲートの動きと、ワイドな間口で良好な操作性。

指にもロープにもやさしくフィットする丸みを帯びたゲート形状。


組み合わせ使用例

パースカップリング(P160) +スナップフック
ロープを直接スナップフックに取り付けるよりもパースカップリングを間に連結することで、比較的ロープの摩耗を軽減することができます。




⚠ 使用上の注意

製品の構造上、ゲートの開閉作業時に、本体とゲートのすき間に指等を挟む危険があります。使用の際は手袋をはめ、指等の挟まりにご注意ください。



スナップリングIL型 Snap Ring Type IL



● 製品特長

High
Stainless 1

インターロック方式を採用

使用荷重が2倍になりました

インターロックでフック部分がしっかりと荷重を支えます。

従来型のスナップリングと比較し、重量を大幅に増やすことなく使用荷重は2倍になりました。



スナップリング
サイズ:3SR

使用荷重:0.75t

使用荷重
2倍


スナップリングIL型
サイズ:3SR

使用荷重:1.5t


No.	サイズ	L	L ₁	B ₁	S	D ₁	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK18302	3SR	256	203	90	50	45	3.7	1,500	¥105,100

※材質:特殊ステンレス スプリング=SUS304 ロックピン=HBsB 止めねじ=SUS304

スナップリング Snap Ring



● 定置網
スナップリング
使用箇所



No.	サイズ	L	L ₁	B ₁	S	D ₁	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK4230	1SR	167	135	64	32	33	1.4	450	¥36,900
AK4231	2SR	205	161	80	40	39	2.2	700	¥67,200
AK4232	3SR	240	187	94	53	45	3.2	750	¥97,800

※材質:特殊ステンレス スプリング=SUS304 ロックピン=HBsB 止めねじ=SUS304

ステンレス滑車
連結金具

船舶機器
船帆

漁具

ワイヤーロープ
まき網用金具

定置網用金具


定置網用金具

オートシャックルⅢ型

Auto Shackle Type III

High
Stainless 2

本体軸はφ12仕様で高い強度を保持。
ツメ部も本モデル用に設計した新仕様で
こだわりのディテールです。



No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	B ₂	B ₃	使用六角 レンチ径	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格 (税込)
AK18235	M	11	112	20	80	29	58	23.5	28	48	5	370	0.8	¥9,500
AK18236	L	14	139	29	99	32	72	32	30	63	6	860	1.3	¥18,900

※材質:特殊ステンレス

※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。

※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。

※交換用のスプリングとねじの用意(別売)があります。弊社までお問い合わせください。

※荷重がかかった状態でゲートを解放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放された吊り荷が周囲の物や人にぶつかる事故が発生する可能性があります。

● 製品特長

スプリング交換可能

経年劣化などにより、スプリングの性能が十分でなくなったときはトップにあるねじを六角レンチで取り外しスプリングの交換ができます。



ゲート解放操作

本体の穴にスパイキなどを差し込むことでゲートを容易に解放できます。



⚠ 注意

- ねじが緩む可能性があるので、定期的に点検をしてご使用ください。
- スプリング交換時は、ねじも同時に取換えをしてください。
- 交換後は、ねじにロックタイトなどのねじの緩み止め剤を塗布してからねじ込んでください。

オートシャックル

Auto Shackle

High
Stainless 2



スパイキなどを差し込むことで容易にゲートを開放できます。


No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	B ₂	B ₃	重量(g)	使用荷重(t)	価格(税抜)
AK2195	L	14	135	24	98	32	70	32	30	60	730	1.3	¥17,100

※材質:特殊ステンレス

※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。

※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。

※荷重がかかった状態でゲートを解放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放された吊り荷が周囲の物や人にぶつかる事故が発生する可能性があります。




| オートシャックルII型 PAT.
Auto Shackle Type II


High
Stainless 2



引き紐のガイドを設けることでさまざまな方向から紐を引いてゲートの解放をすることが可能。



本製品は、製品改良のため販売を中止しています。
改良モデルの販売は2019年春の予定です。



ロックピン
※材質:SUS304
※Oリング:ゴム(サイズP4)

No.	サイズ	d	d ₁	d ₂	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	B ₂	B ₃	重量(g)	使用荷重(t)	価格(税込)
AK18231	L	14	7	9	148	24	112	32	85	32	30	60	1,100	2.0	¥27,000

※材質:特殊ステンレス

※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。

※荷重がかった状態でゲートを解放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放された吊り荷が周囲の物や人にぶつかる事故が発生する可能性があります。

※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。

連結物や本体などへの急激な負荷が予測される場合、また、比較的長い時間、開く必要がない場合は、必ず、ロックピンを取付けてください。


※ロックピンは別売です。




●製品特長

ゲート解放操作

本体に紐を付けてそれを引くことでゲート解放が可能。
スパイキなどを用いても解放できます。




- ①本体の紐通し用の穴に紐を通します。
- ②紐を引張ることで容易にゲートを解
放できます。



- 本体側面の穴にスパイキなどを差し込
むことで容易にゲートを解放できます。

ゲート解放のロック機能

別売のロックピンを使用して
ゲートのロックが可能。



- 本体のロックピン差し込み穴に①ロック
ピンを挿入して②ねじ込むことで、ゲート
がロックされます。

| パースオートシャックル PAT.
Purse Auto Shackle

● 製品特長

High
Stainless 1

High
Stainless 2

ピンゆるみ止め機構

ねじと止め輪で固定する仕様を採用。これにより、ピンの脱け落ち防止に高い効果を発揮します。



止め輪装着時





適度なR形状

内側に適度なRをつけたロープにやさしいデザイン。ロープを傷みにくくし寿命を向上させます。



容易なゲートの開放

スパイキなどを差し込むことで容易にゲートを開放できます。



ロープやリング等との連結・取外しを繰り返して使用したい場合に利便性を発揮します。

No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	A	B	B ₁	B ₂	B ₃	D	ねじ径	使用六角レンチ径	止め輪サイズ	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税抜)
AK18200	M	13	158	39	128	30	13	58	26	28	52	26	W1/2	8	8	630	800	¥16,500
AK18201	L	16	194	48	156	32	16	70	32	30	64	32	W5/8	10	10	1,345	1,300	¥24,000



*材質:特殊ステンレス ピン=SUS316 止め輪=SUS304

*本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。

*荷重がかかった状態でゲートを解放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放された吊り荷が周囲の物や人にぶつかる事故が発生する可能性があります。

*本品への衝撃などにより、意図せぬ金具が開いてしまう可能性があります。

パーススナップシャックルII型 PAT.
Purse Snap Shackle Type II



ロープやリング等との連
結・取外しを繰り返して使
用したい場合に利便性を
発揮します。

● 製品特長

High
Stainless 1

High
Stainless 2

紐を使った遠隔開放操作

本体に紐を取付け引張ることで、ゲートを簡単に大きく開放できます。遠隔操作でゲート開放できる点が大きな特長です。




製品強度が大幅にアップ

ゲートを閉じた際、ゲート先端のツメが本体にしっかりと入り込み、荷重を支えます。



ピンゆるみ止め機構と適度なR形状

ねじと止め輪で固定する仕様で、ピンの脱け落ちを防止。内側の適度なRがロープを傷みにくくします。



No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	A	B	B ₁	B ₂	B ₃	D	ねじ径	使用六角 レンチ径	止め輪 サイズ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK18225	M	13	159	39	127	13	62	26	30	52	26	W1/2	8	8	840	800	¥16,500

※材質:特殊ステンレス シャックルピン=SUS316 止め輪=SUS304 ロックピン=特殊ステンレス 2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15)=SUS304

※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。

※荷重がかかった状態でゲートを解放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放された吊り荷が周囲の物や人にぶつかる事故が発生する可能性があります。

ステンレス滑車

連結金具

船舶機器


漁具

ワイヤーロープ




チヨーカーフック-R

Choker Hook-R



ローラーがロープの摩擦を軽減するため、スムーズにしぱり込みができる旋網漁仕様のチヨーカーフックです。特殊ステンレスを使用しており、強度と耐久性も良好です。



No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	B ₂	D	使用六角 レンジ径	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK18101	65	64	238	80	65	117.5	66	115	56	4	6.0	3.4	¥70,000

※材質:特殊ステンレス ローラーピン=SUS316 ブッシュ=青銅


● 製品特長

High
Stainless 1

High
Stainless 2

フック、ローラー支持部の肉厚アップ


フックの強度向上と、ローラーピンを支持する本体の厚みを大きく取り、ローラーの安定した回転を支えます。



ロープの引掛け・巻き込みを防止

ローラー軸端部のグリースニップルの突出を低く抑えることで網やロープの引掛けを防止しています。

また、本体内側のせり出しによりロープが挟まりにくい設計になっています。



グリスニップルの注油方法

本体側面のグリスニップルに注油することでローラーの回転を良好に保つことができます。グリスガンを使用して注油してください。

※グリスガンのノズルは、注油部内径に入るサイズを使用してください。



ローラーの取外方法

六角レンチを使用してローラーを外します。

※再度ローラーを取り付ける際は、スリーボンド社製メック加工(No.2446)、または同等の接着剤をねじに塗布してください。



パースリング BL型 PAT.
Purse Ring Type BL

新製品

High
Stainless 1



独自の
ゲート設計

ゲートはボタンを押し下げることで開けることが可能。フック部分が本体にしっかりとくみ合い高い使用荷重を生み出すインターロック方式です。




違いを生むローラー部

ローラー端部の形状が本体をカバーし、パースラインが擦れるのを防ぎます。また、ローラーは取り外して交換も可能。ローラー交換は、
①の六角穴止めねじ(M8)を外し、
②のローラー軸(M16)を外します。交換後、①のねじにはスリー・ボンド社製メック加工(No.2446)、または同等の接着剤を塗布してください。



スプリング交換可能

経年劣化などによりスプリングの性能が十分でなくなったら、ネジを取り外し、内蔵のスプリングを取り換えることができます。



No.	サイズ	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	A	A ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	S	使用六角 レンチ径	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK18280	60	41	233	119	155	22	45	16	129	41.5	60	44	41	4·6·8·14	2.5	2.5	¥38,200

※材質:特殊ステンレス ローラー軸、スプリング、止めねじ=SUS304 ブッシュ、ロックピン=銅合金

ステンレス滑車
連結金具

船舶機器
船舶機器

漁具

ワイヤーロープ



パースリング O型


Purse Ring Type O

High
Stainless 1

新製品



2019年春の発売予定です。
詳しくはお問い合わせください。



No.	サイズ	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	A	A ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	使用六角 レンチ径	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK18291	120	52	295	120	187	50	65	20	189	71.5	120	50	4・14	4.4	3.0	¥47,000

※材質:特殊ステンレス ローラー軸、止めねじ=SUS304 ブッシュ=銅合金

● 製品特長

こだわりのローラー端部



ローラー端部で本体をカバーし本体とパースラインが擦れ合うのを防ぎます。さらに本体をせり立たせロープ、ネットなどの食い込みも防ぐ形状にしています。

ローラーの取替が可能




摩耗したローラーは六角レンチを使用して取り替えることができます。ご愛用の製品はより永く使用していただきたいASANOの姿勢が息づいています。ローラー交換は、

- ①の六角穴付止めねじ(M8)を外し、
- ②のローラー軸(M18)を外します。

交換後、①のねじにはスリーボンド社製メック加工(No.2446)、または同等の接着剤を塗布してください。

パースリング
Purse Ring



No.	サイズ	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	A	A ₁	B	B ₁	B ₂	S	2重リング	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK18275	80	58	326	146	209	28	75	20	147	75	50	55	φ2×内径25	7.4	2,500	¥61,500

※材質:本体=特殊ステンレス ローラー=特殊鋼
ローラー軸(ボルト、ナット)、止めねじ、ばね、2重リング=SUS304 ロックピン=特殊ステンレス



● 製品特長

大径ローラー・大径軸

大径のローラーと軸を採用することで、体積と表面積の拡大を図り、割れの防止と長寿命化を実現しています。軸はボルト＆ナットとなっていて容易に分解でき、カシメと止めねじでダブルロックされています。

ASANO日一ラー



他社口一ラ一



ローラー端部 本体のせり出し

ローラー端部が本体をカバーしているため、この部分の本体とワイヤーロープ(パースライン)が擦れ合うのを防ぎます。さらに本体がせり出しネットやロープが食い込みにくい形状です。




ゲートの開閉

ロックピン端部に取り付けられたリングを引いて少しひねるとロック解除の状態を保持できます。

ロックピン端部の穴にφ6程度の丸棒を差し込んでこねることでもゲートを開放することができます。右のように丸棒を通すとロック解除の状態を保持できます。



パースカップリング Purse Coupling




● 製品特長

High
Stainless 1

用途

旋綱に使用する漁具として設計された連結金具です。オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。リング内径を大きくとり、連結部の自由度を向上させています。

本体は特殊ステンレス錆鋼製であり、強度と耐久性も良好です。(一般の荷役作業用途としては使用できません。)



組み合わせ使用例

パースカップリング +スナップフック(⇒P148)

ロープを直接スナップフックに取り付けるよりもパースカップリングを間に連結することで、比較的ロープの摩耗を軽減することができます。



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	H	D	重量 (g)	使用荷重 (t)	価格
AK18153	11	φ13.5	111	84	66	19	φ30	420	1.86	¥6,100


※材質:特殊ステンレス ピン=SUS316 スリーブ=SUS316 スプリング=SUS304

スイベルフックII型 Swivel Snap Hook Type II

**High
Stainless 1**



製品詳細は
P091をご覧ください。




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK12465	16	16	270	56	232	101	38	28	1,600	1,000	¥18,000

※材質:特殊ステンレス スイベルピン・バネ=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

強力リング

Round Ring, Casted (Bright / Unpolished)



[光沢有り]

No.	サイズ	d	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK7031B	10	10	60	138	200	¥1,330
AK7032B	12	12	80	261	300	¥2,940
AK7033B	13	13	100	377	500	¥4,100
AK7034B	16	16	60	374	800	¥5,800
AK7035B	16L	16	150	838	400	¥7,100

[つや消し]

No.	サイズ	d	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK7031	10	10	60	138	200	¥1,270
AK7032	12	12	80	261	300	¥2,800
AK7033	13	13	100	377	500	¥3,900
AK7034	16	16	60	374	800	¥5,500
AK7035	16L	16	150	838	400	¥6,700

※光沢の物とつや消しの物があります。

※材質:SCS14(SUS316相当)


底引金具

Dragnet Fitting

**High
Stainless 1**



別売バネ



No.	サイズ	L	H	D	D ₁	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK4400	S	200	93	16	13	1,500	1,200	¥31,500
AK4401	M	250	111	19	16	2,600	1,700	¥52,900
AK4402	L	300	134	23	20	5,000	2,400	¥85,100

※材質:特殊ステンレス

※別売のバネがあります。詳細はお問い合わせください。

ステンレス滑車
連結金具

船舶機器
船舶機器

漁具

ワイヤーロープ
まき網用金具

底引網用金具

底引網用金具

●

ステンレス鈎(もり)

Harpoon Head (Morippa & Chokkiri)

チョッキリ

Chokkiri

AK6400



P型チョッキリ

P.chokkiri

AK6401



S型モリッパ

S.morippa

AK6402



モリッパ

Morippa

AK6403



特型モリッパ

Toku-morippa

AK6404



サメモリッパ

Shark-morippa

AK6405



ミニモリッパL

Minimorippa L

AK6407



ミニモリッパM

Minimorippa M


AK6408



ミニモリッパS

Minimorippa S

AK6409




※材質:特殊ステンレス

※注意:刃先は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

種類	No.	L	B	d	D	重量 (g)	価格 (税込)
チョッキリ	AK6400	93	27	3	9	23	¥830
P型チョッキリ	AK6401	96	25	3	9	18	¥630
S型モリッパ	AK6402	90	22	3	8	23	¥690
モリッパ	AK6403	100	32	3	10	28	¥1,090
特型モリッパ	AK6404	104	36	3	9	30	¥1,190
サメモリッパ	AK6405	167	54	6	14	212	¥7,500
ミニモリッパL	AK6407	68	17	2	7	11	¥830
ミニモリッパM	AK6408	57	13	1.4	5	6	¥800
ミニモリッパS	AK6409	47	11	1.4	4.6	5	¥750

一本モリ Spear Head




No.	品名	重量 (g)	価格 (税込)
AK3110	一本モリ	480	¥5,700

※材質:SUS304

※注意:先端は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

ストロープ通し／マグロコロシ Sewing Needle / Maguro Spike




種類	No.	重量 (g)	穴数	価格 (税込)
ストロープ通し	AK4270	300	2ツ穴	¥4,000
マグロコロシ	AK6060	300	-	¥2,970

※材質:SUS304

※注意:先端は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

目吊り

Gaff




No.	サイズ	d	L	重量 (g)	価格 (税込)
AK6300	S	16	330	1,040	¥8,100
AK6301	M	16	450	1,200	¥8,450
AK6302	L	16	550	1,400	¥8,950

※材質:SUS304

シビカギ

Gaff Head




No.	サイズ	d	L	L ₁	穴径	重量 (g)	価格 (税込)
AK4120	6	6	137	30	3.5	45	¥850
AK4121	7	7	145	32	3.5	60	¥920
AK4122	8	8	155	36	4	80	¥1,050
AK4123	9	9	165	47	4	100	¥1,130
AK4124	10	10	170	50	4	130	¥1,550
AK4125	12	12	180	50	4	200	¥2,000

※材質:特殊ステンレス

※注意:先端は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

シビカギII

Gaff Head Type II



No.	サイズ	重量 (g)	価格 (税込)
AK4135	12	190	¥2,000

●従来のシビカギより先が太く丈夫です。


●背面に丸みを設け、取付が安定します。

※材質:特殊ステンレス

※注意:先端は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

オワセシビカギ

Owase Gaff Head




No.	サイズ	d	L	L ₁	穴径	重量 (g)	価格 (税込)
AK3400	6	6	160	60	4	45	¥1,100
AK3401	7	7	170	60	4	60	¥1,240
AK3402	8	8	180	65	4	80	¥1,330
AK3403	9	9	190	75	4	100	¥1,610
AK3404	10	10	200	80	4	130	¥1,780
AK3405	12	12	205	80	4	200	¥2,170

※材質:SUS304

※注意:先端は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

ヘビースイベル

Heavy Swivel




No.	サイズ	L	L ₁	B	D	t	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK2361	7	23.5	14	7	3.5	4	4	80	¥280
AK2363	9	31.5	19.5	9	5	5	9	130	¥340
AK2364	10.5	35.5	21.5	10.5	6	6	13	150	¥420

※材質:SUS303

※常時回転する用途には使用しないでください。

マグロサルカン(マグロサルカン)

Maguro Sarukan Swivel




No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	重量 (g)	価格 (税込)
AK2240	3S	29	5	12.5	7	5	¥220
AK2241	2S	39.5	9	14.5	8	8	¥260

※材質:SCS14(SUS316相当) ピン=SUS316

※常時回転する用途には使用しないでください。

マグロサルカンF型

Maguro Sarukan Swivel Type F




No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	重量 (g)	価格 (税込)
AK2250	4S	28	4.5	11	4.7	6	¥280
AK2251	3S	30	4.5	14.5	8	8	¥300
AK2252	2S	35	7	15.5	9	9	¥310

※材質:SCS14(SUS316相当) ピン=SUS316

※常時回転する用途には使用しないでください。

マグロサルカン(マグロサルカンコース型)

Maguro Sarukan Swivel




No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	重量 (g)	価格 (税込)
AK2247	3S	33.2	4.6	11	6.6	8	¥250
AK2248	2S	39.2	7	14	9	12	¥270

※材質:SCS14(SUS316相当) ピン=SUS316

※常時回転する用途には使用しないでください。

ツナスイベルスナップ Tuna Swivel Snap




**High
Stainless 1**

No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK12450	T0	3.5	60	11	51	20	9	6	17	40	¥570
AK12451	T1	4.5	69	11	57	26	12	5	32	60	¥730

※材質:本体=特殊ステンレス、スイベル=SCS13(SUS304相当)

※常時回転する用途には使用しないでください。


ブランチハンガー Branch Hanger



No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	D	D ₁	D ₂	重量(g)	備考	価格(税込)
AK6021	2	2	—	85	—	21	—	7.5	2	8	スイベルなし	¥130
AK6022	2.6	2.6	—	100	—	23	—	9	2	18	スイベルなし	¥160
AK6023	3.5	3.5	—	126	—	28	—	13.5	2	40	スイベルなし	¥260
AK6030	2.6	2.6	135	100	9	22	10	9	2	25	スイベル付	¥390
AK6031	3.5	3.5	172	124	9	29	10	14	2	54	スイベル付	¥600

※材質:SUS304


ストロングCカン Strong C-Link



No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK4205	13	77	50	49	20	170	200	¥810
AK4206	16	97	64	57	24	320	390	¥1,310
AK4207	19	115	76	67	28	540	520	¥1,880
AK4208	22	134	88	79	33	840	690	¥2,660
AK4209	25	152	100	89	37	1,230	880	¥3,830
AK4210	28	168	111	96	41	1,650	1,050	¥5,750

※材質:SUS304

ホタテローラー Guide Roller



No.	定格	ローラー径	価格(税込)
AK7775	ダイ	254	¥135,700
AK7776	ジャンボ	300	¥197,500

※材質:SCS13(SUS304相当)


ボルト、丸棒部=SUS304

※在庫無くなり次第販売終了と致します。



グラスファイバージョイントポール

Glassfiber Pole



No.	サイズ(L)	先径	元径	ねじ溝	重量(g)	接続可能サイズ	価格(税込)
AK7801	900	20	24	W1/2	340		¥10,100
AK7802	1,200	20	24	W1/2	400	全サイズ接続可	¥11,900
AK7803	1,800	24	27	W1/2	510	900, 1,200	¥12,800
AK7804	2,400	24	28	W1/2	650	サイズのみ接続可能	¥15,100
AK7805	3,800	24	33	W1/2	1,065		¥30,200

※材質:FRP

※サイズ1,800以上同士のジョイントは出来ません。



※サイズ1,800以上は長尺のため、別途運賃がかかります。

グラスファイバージョイントポール接続用パーツ

Optional Attachments for Glassfiber Pole

段付ボルト

Connecting Bolt



No.	ねじ溝	重量(g)	価格(税込)
AK7808	W1/2	62	¥1,730

※材質:SUS304

FRP用万能ガマ

Multi Purpose Sickle Head




No.	重量(g)	価格(税込)
AK7810	90	¥3,070

※材質:SUS304

※注意:刃物です。取扱いには十分注意してください。

シビカギ捻込み式

Gaff Head




No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	L ₃	B	ねじ溝	重量(g)	価格(税込)
AK7825	6	6	120	149	41	60	W1/2	84	¥2,020
AK7826	9	9	158	192	49	95	W1/2	150	¥2,640

※材質:SUS304

※注意:先端は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

ハヤスケ捻込み式

Hayasuke Gaff Head




No.	サイズ	ねじ溝	重量(g)	価格(税込)
AK7809	7	W1/2	150	¥3,180

※材質:SUS304

ポートハッカー捻込み式

Boat Hook, Round Point





No.	サイズ	d	L	L ₁	B	ねじ溝	重量(g)	価格(税込)
AK7820	9	9	144	110	75	W1/2	150	¥3,130
AK7821	12	12	172	138	87	W1/2	270	¥3,850

※材質:SUS304

ポートハッカー

Boat Hook, Round Point



High
Stainless 1

No.	サイズ	d	L	L ₁	P	P ₁	B	B ₁	重量 (g)	価格 (税込)
AK5910	7	7	170	121	70	13	87	12	72	¥1,880
AK5911	9	9	192	128	70	13	116	13	120	¥1,930
AK5912	12	12	231	146	80	14	143	17	262	¥2,940



※材質:特殊ステンレス リング=SUS304

●先端が球状のため船体をいためません。

●背面に丸みを設け取付が安定します。

ポートハッカー(剣先タイプ)

Boat Hook, Sharp Point




No.	サイズ	d	L	L ₁	P	P ₁	B	B ₁	重量 (g)	価格 (税込)
AK5920	7	7	165	110	70	13	81	11	100	¥1,790
AK5921	9	9	190	110	70	13	111	11	150	¥1,840
AK5922	12	12	225	130	100	14	145	17	300	¥2,800

※材質:SUS304

ケントビ

Kentobi Hook Head

High
Stainless 1




No.	重量 (g)	価格 (税込)
AK5915	300	¥2,600

※材質:特殊ステンレス

係船フック

Mooring Hook




No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	B	D	R	重量 (g)	価格 (税込)
AK6310	12×R62.5	12	9	280	124.5	149	50	62.5	540	¥5,500
AK6311	12×R80	12	9	350	132	184	50	80	620	¥5,700
AK6312	14×R80	14	12	350	134	188	55	80	810	¥6,850
AK6313	16×R80	16	12	350	136	192	55	80	1,090	¥8,650
AK6314	19×R80	19	12	350	139	198	55	80	1,380	¥10,600

※材質:SUS304

スバル

Subaru Hook Anchor




No.	サイズ	d	d_1	L	B	重量 (kg)	価格 (税込)
AK4220	S	12	9	200	140	0.35	¥3,340
AK4221	M	16	12	240	190	0.90	¥5,300
AK4222	L	19	16	315	220	1.80	¥14,900
AK4223	LL	22	19	375	250	3.00	¥20,900

※材質:SUS304

ホタテスバル(スイベル付)

Hotate Subaru Hook Round Point





No.	サイズ	L	B	重量 (kg)	価格 (税込)
AK5594	M	230	260	3.54	¥30,000
AK5595	L	270	280	5.52	¥48,000

※材質:本体=SUS304 ツメ、スイベル=SCS13

※この製品を常時回転する部分には使用しないでください。

ハヤスケ

Hayasuke Gaff Head



No.	サイズ	d	L	D	重量 (kg)	価格 (税込)
AK4225	小	5	165	6	80	¥4,500
AK4226	大	6	250	14	255	¥5,500

※材質:SUS304

手鉤 Tekagi Hook




No.	サイズ (cm)	重量 (g)	価格 (税込)
AK4829	27	160	¥3,050
AK4830	30	180	¥3,100
AK4831	33	175	¥3,260
AK4832	36	185	¥3,330
AK4833	39	195	¥3,460
AK4834	42	215	¥3,900
AK4835	45	220	¥4,580
AK4836	60	280	¥7,300
AK4837	75	350	¥9,200
AK4838	90	380	¥11,400

●唐津鉤

※材質:ステンレス

※注意:先端は鋭利になっておりますので取扱いには十分注意してください。

氷ハッカー Ice Hook




No.	サイズ	L	S	重量 (g)	価格 (税込)
AK3900	L	400	450	1,850	¥25,500
AK3901	S	310	350	1,350	¥20,200

※材質:SUS304

※寸法は開いた状態です。




氷割り Ice Crusher



No.	サイズ	W	L	L ₁	重量 (g)	価格 (税込)
AK3910	S	130	750	130	2,000	¥24,300
AK3911	M	130	900	130	2,250	¥26,100
AK3913	LL	220	900	200	4,800	¥39,700

※材質:SUS304

ステンレスカマ・ロープカッター Stainless Sickles




No.	品名	価格 (税込)
AK7701	万能ガマ長柄 1500L	¥3,000
AK7704	マリンロープカッター 1500L	¥7,300
AK7709	マリンロープカッター替刃	¥2,600
AK7707	ロープカッター両刃	¥950
AK7708	ロープカッター鎌型	¥1,410
AK7700	万能ガマ	¥1,200
AK7703	ロープカッターS型	¥950

※注意:刃物です。取扱いには十分注意してください。



はも
鰐ハサミ
Conger Nipper with Spikes



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	重量 (g)	価格 (税込)
AK7697		400	410	255	120	106	30	600 ￥11,900

※材質:SUS304

万能ハサミ
Multi Purpose Scissors



先丸



剣先




刃先アップ

No.	タイプ	重量 (g)	価格 (税込)
AK7724	先丸	129	￥2,660
AK7725	剣先	126	￥2,660

※材質:ステンレス

貝取ジョレン
Seabed Scoop for Clam Gathering



鉄製	サイズ	W	L	H	D	価格 (税込)
AK3562	M	200	1,500	130	170	￥6,720

※在庫無くなり次第販売終了と致します。

釣瓶／バケツ
Bucket



釣瓶



バケツ

No.	種類	サイズ	重量 (g)	価格 (税込)
AK4710	釣瓶	6L	700	￥5,500
AK4711	バケツ	8L	780	￥4,900
AK4712	バケツ	13L	1,020	￥7,600
AK4713	バケツ	15L	1,160	￥8,350
AK4714	バケツ	18L	1,235	￥8,700

※材質:SUS304

ステンレスコイル

Stainless Steel Wire




No.	サイズ (mm)	長さ (m)	価格 (税込)
AK3920	#14(2.0)	10	¥1,630
AK3921	#16(1.6)	10	¥1,230
AK3926	#22(0.7)	10	¥580

※材質:SUS304

※在庫無くなり次第販売終了と致します。

オモリ

Weight



No.	サイズ	L	D	D ₁	D ₂	重量 (g)	価格 (税込)	No.	サイズ	L	D	D ₁	D ₂	重量 (g)	価格 (税込)	
AK6500	30匁	32	30	24	14	113	¥720	◎	AK6535	200匁	75	55	45.8	32	750	¥4,690
AK6502	50匁	50	32	23.6	15	188	¥980	◎	AK6536	200匁	70	60	50	38	750	¥4,690
AK6525	100匁	57	42	31.6	20	375	¥1,900	◎	AK6543	300匁	87	60	49	32	1,125	¥5,850
◎ AK6534	200匁	68	55	36	24	750	¥4,690	◎	AK6545	300匁	88	63	55.4	39	1,125	¥5,850


※材質:特殊ステンレス

※受注生産品です。納期等事前にご相談をお願い致します。

※◎マークは在庫無くなり次第販売終了と致します。

いけすリング

Ring for Scoop Net



D サイズ(mm)	4	5	6	7	8	9
300	AK7200	AK7201	AK7202	AK7203	AK7204	
350	AK7205	AK7206	AK7207	AK7208	AK7209	
400	AK7210	AK7211	AK7212	AK7213	AK7214	AK7215
450	AK7216	AK7217	AK7218	AK7219	AK7220	AK7221
500	AK7222	AK7223	AK7224	AK7225	AK7226	AK7227
600	AK7228	AK7229	AK7230	AK7231	AK7232	AK7233
700	AK7234	AK7235	AK7236	AK7237	AK7238	AK7239
800	AK7240	AK7241	AK7242	AK7243	AK7244	AK7245
900	AK7246	AK7247	AK7248	AK7249	AK7250	AK7251
1000	AK7252	AK7253	AK7254	AK7255	AK7256	AK7257
1100			AK7258	AK7259	AK7260	AK7261
1200			AK7262	AK7263	AK7264	AK7265

※材質:SUS304

※受注生産品です。5本以上より受注いたします。他、特注品も承ります。

※価格はお問い合わせください。

ステンレス滑車

連結金具

船舶艤装品

漁具

ワイヤーロープ




刃物

その他漁具

玉梓

ステンレス製玉枠標準型

Frame for Scoop Net. Standard-type



丸型

丸型(内金入)

三角型

三角型(内金入)

縦径(Φ) サイズ (mm)	丸型						丸型(内金入)					
	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9
180	AK8100	AK8101	AK8102				AK8200	AK8201	AK8202			
210	AK8103	AK8104	AK8105				AK8203	AK8204	AK8205			
240	AK8106	AK8107	AK8108				AK8206	AK8207	AK8208			
270	AK8109	AK8110	AK8111	AK8112			AK8209	AK8210	AK8211	AK8212		
300	AK8113	AK8114	AK8115	AK8116	AK8117		AK8213	AK8214	AK8215	AK8216		
330	AK8118	AK8119	AK8120	AK8121	AK8122		AK8217	AK8218	AK8219	AK8220		
360		AK8123	AK8124	AK8125	AK8126		AK8221	AK8222	AK8223	AK8224		
390		AK8127	AK8128	AK8129	AK8130		AK8225	AK8226	AK8227	AK8228		
420		AK8131	AK8132	AK8133	AK8134	AK8135	AK8229	AK8230	AK8231	AK8232	AK8233	
450		AK8136	AK8137	AK8138	AK8139	AK8140	AK8234	AK8235	AK8236	AK8237	AK8238	
480		AK8141	AK8142	AK8143	AK8144	AK8145	AK8239	AK8240	AK8241	AK8242	AK8243	
510		AK8146	AK8147	AK8148	AK8149	AK8150	AK8244	AK8245	AK8246	AK8247	AK8248	
540		AK8151	AK8152	AK8153	AK8154	AK8155	AK8249	AK8250	AK8251	AK8252	AK8253	
600		AK8156	AK8157	AK8158	AK8159	AK8160	AK8254	AK8255	AK8256	AK8257	AK8258	

縦径(Φ) サイズ (mm)	三角型						三角型(内金入)					
	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9
180	AK8300	AK8301	AK8302				AK8400	AK8401	AK8402			
210	AK8303	AK8304	AK8305				AK8403	AK8404	AK8405			
240	AK8306	AK8307	AK8308				AK8406	AK8407	AK8408			
270	AK8309	AK8310	AK8311	AK8312			AK8409	AK8410	AK8411	AK8412		
300	AK8313	AK8314	AK8315	AK8316	AK8317		AK8413	AK8414	AK8415	AK8416		
330	AK8318	AK8319	AK8320	AK8321	AK8322		AK8417	AK8418	AK8419	AK8420		
360		AK8323	AK8324	AK8325	AK8326		AK8421	AK8422	AK8423	AK8424		
390		AK8327	AK8328	AK8329	AK8330		AK8425	AK8426	AK8427	AK8428		
420		AK8331	AK8332	AK8333	AK8334	AK8335	AK8429	AK8430	AK8431	AK8432	AK8433	
450		AK8336	AK8337	AK8338	AK8339	AK8340	AK8434	AK8435	AK8436	AK8437	AK8438	
480		AK8341	AK8342	AK8343	AK8344	AK8345	AK8439	AK8440	AK8441	AK8442	AK8443	
510		AK8346	AK8347	AK8348	AK8349	AK8350	AK8444	AK8445	AK8446	AK8447	AK8448	
540		AK8351	AK8352	AK8353	AK8354	AK8355	AK8449	AK8450	AK8451	AK8452	AK8453	
600		AK8356	AK8357	AK8358	AK8359	AK8360	AK8454	AK8455	AK8456	AK8457	AK8458	

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より承ります。その他、特注品も承ります。

※価格はお問い合わせください。

ステンレス製玉枠SP型

Frame for Scoop Net Type SP



丸型



丸型(全周内金)



三角型



三角型(全周内金)

パイプ規格表

◎パイプ 呼径	サイズ	内径 (mm)
32A	42.7	38.7
40A	48.6	44.6

サイズ (mm)	線径(φ) パイ 管径	丸型					丸型(全周内金)				
		5	6	7	8	9	5	6	7	8	9
300	32A	AK8500	AK8501	AK8502	AK8503		AK8600	AK8601	AK8602	AK8603	
330	32A	AK8504	AK8505	AK8506	AK8507		AK8604	AK8605	AK8606	AK8607	
360	32A	AK8508	AK8509	AK8510	AK8511		AK8608	AK8609	AK8610	AK8611	
390	32A	AK8512	AK8513	AK8514	AK8515		AK8612	AK8613	AK8614	AK8615	
420	32A	AK8516	AK8517	AK8518	AK8519		AK8616	AK8617	AK8618	AK8619	
450	32A	AK8520	AK8521	AK8522	AK8523		AK8620	AK8621	AK8622	AK8623	
360	40A	AK8524	AK8525	AK8526	AK8527		AK8624	AK8625	AK8626	AK8627	
390	40A	AK8528	AK8529	AK8530	AK8531	AK8532	AK8628	AK8629	AK8630	AK8631	AK8632
420	40A	AK8533	AK8534	AK8535	AK8536		AK8633	AK8634	AK8635	AK8636	
450	40A	AK8537	AK8538	AK8539	AK8540		AK8637	AK8638	AK8639	AK8640	
480	40A	AK8541	AK8542	AK8543	AK8544		AK8641	AK8642	AK8643	AK8644	
510	40A	AK8545	AK8546	AK8547	AK8548		AK8645	AK8646	AK8647	AK8648	
540	40A	AK8549	AK8550	AK8551	AK8552		AK8649	AK8650	AK8651	AK8652	
600	40A	AK8553	AK8554	AK8555	AK8556		AK8653	AK8654	AK8655	AK8656	

パイプ規格表

◎パイプ 呼径	サイズ	内径 (mm)
32A	42.7	38.7
40A	48.6	44.6

サイズ (mm)	線径(φ) パイ 管径	三角型					三角型(全周内金)				
		5	6	7	8	9	5	6	7	8	9
300	32A	AK8700	AK8701	AK8702	AK8703		AK8800	AK8801	AK8802	AK8803	
330	32A	AK8704	AK8705	AK8706	AK8707		AK8804	AK8805	AK8806	AK8807	
360	32A	AK8708	AK8709	AK8710	AK8711		AK8808	AK8809	AK8810	AK8811	
390	32A	AK8712	AK8713	AK8714	AK8715		AK8812	AK8813	AK8814	AK8815	
420	32A	AK8716	AK8717	AK8718	AK8719		AK8816	AK8817	AK8818	AK8819	
450	32A	AK8720	AK8721	AK8722	AK8723		AK8820	AK8821	AK8822	AK8823	
360	40A	AK8724	AK8725	AK8726	AK8727		AK8824	AK8825	AK8826	AK8827	
390	40A	AK8728	AK8729	AK8730	AK8731	AK8732	AK8828	AK8829	AK8830	AK8831	AK8832
420	40A	AK8733	AK8734	AK8735	AK8736		AK8833	AK8834	AK8835	AK8836	
450	40A	AK8737	AK8738	AK8739	AK8740		AK8837	AK8838	AK8839	AK8840	
480	40A	AK8741	AK8742	AK8743	AK8744		AK8841	AK8842	AK8843	AK8844	
510	40A	AK8745	AK8746	AK8747	AK8748		AK8845	AK8846	AK8847	AK8848	
540	40A	AK8749	AK8750	AK8751	AK8752		AK8849	AK8850	AK8851	AK8852	
600	40A	AK8753	AK8754	AK8755	AK8756		AK8853	AK8854	AK8855	AK8856	

※材質:SUS304

※受注生産です。5本以上より承ります。その他、特注品も承ります。

※支店生産です。3ヶ月以上お届け
※価格はお問い合わせください。