

連結金具

Rigging Hardware

確実な連結を実現するために。

その思いが、


新しい視点を生む。

耐食性、耐久性に優れたステンレス製品は、船上やエクステリアなど自然条件下での使用にその力を発揮します。ワイヤーやチェーンの連結に必要な連結金具も同様です。これらは「海」、「緑」、「街」と「人」を繋ぐもの。たとえ小さな金具であっても、大切な役割を担っています。一見、製品として成熟したかのように見えるシンプルな金具にも、限りない向上を求めるASANOの姿勢が活かされています。





ASANO

パースシャックル PAT.
Purse Shackle

No.	サイズ	d	L	L ₁	A	B	B ₁	D	ねじ径 レンチ径	使用六角 レンチ径	止め輪 サイズ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK18258	13	13	78	52	13	52	26	26	W1/2	8	8	275	600	¥4,600
AK18259	16	16	96	64	16	64	32	32	W5/8	10	10	525	1,000	¥8,200

※材質:本体=特殊ステンレス ピン=SUS316 止め輪=SUS304

● 製品特長

High
Stainless 1

ピンゆるみ止め機構

ねじと止め輪で固定する仕様を採用。これにより、ピンの脱け落ち防止に高い効果を発揮します。



適度なR形状

内側に適度なRをつけたロープにやさしいデザイン。ロープを傷みにくくし寿命を向上させます。



フリーシャックル

Free Shackle



ナットの取外方法


High
Stainless 1

- ①六角レンチでナット中央のピンを回して外します。
- ②反対側から六角レンチでボルトを回して外します。




No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	D	B	B ₁	B ₂	MA	MB	使用六角 レンチ径	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK2323	FM19	20	20	100	64	39	32	76	22	M20	M8	6・10	0.77	2.6	¥8,900
AK2324	FM22	23	24	117	74	47	38	88	25	M24	M10	8・14	1.23	3.6	¥13,000
AK2325	FM25	26	27	138	84	57	44	98	27	M27	M12	10・14	1.87	5.2	¥23,000

※材質:特殊ステンレス ピン=SUS304



LKシャックルS型

D-Shackle with Hex Socket Pin & O-Ring




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	使用六角 レンチ径	Oリング サイズ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK1980	6	6	36	24	24	12	12	W1/4	4	S6	24	90	¥440
AK1981	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	5	S7	40	110	¥500
AK1982	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	5	S9	60	140	¥550
AK1983	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	6	S10	80	170	¥640
AK1984	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	6	P10	110	200	¥840
AK1985	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	8	P12	190	280	¥1,050
AK1986	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	8	P12.5	240	400	¥1,800
AK1987	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	10	P16	435	600	¥2,800
AK1988	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	10	P22	750	720	¥4,700

●Oリングをはめたことにより振動などによる緩みを軽減しました。

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304 Oリング=ゴム

LKシャックルP型

D-Shackle with O-Ring




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	Oリング サイズ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK1960	6	6	36	24	24	12	12	W1/4	S6	27	140	¥440
AK1961	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	S7	43	170	¥500
AK1962	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	S9	56	220	¥550
AK1963	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	S10	90	270	¥640
AK1964	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	P10	120	320	¥840
AK1965	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	P12	200	400	¥1,050
AK1966	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	P12.5	255	450	¥1,800
AK1967	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	P16	480	900	¥2,800

●Oリングをはめたことにより振動などによる緩みを軽減しました。

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304 Oリング=ゴム

オタフクLKシャックルS型

Bow Shackle with Hex Socket Pin and O-Ring






No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	B ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK11281	6	6	42	30	24	12	21	12	W1/4	32	90	¥700
AK11282	8	8	56	40	32	16	28	16	W5/16	72	140	¥800
AK11283	10	10	70	50	40	20	35	20	W3/8	135	200	¥1,270
AK11284	12	12	84	60	48	24	42	24	W1/2	233	280	¥2,000

●Oリングをはめたことにより振動などによる緩みを軽減しました。

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304 Oリング=ゴム

ピンシャックル

D-Shackle





No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2065	4	4	24	16	16	8	8	M4	11	40	¥270
AK2066	5	5	30	20	20	10	10	W3/16	16	70	¥290
AK2115	6	6	36	24	24	12	12	W1/4	27	140	¥340
AK2000	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	43	170	¥380
AK2013	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	56	220	¥430
AK2001	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	90	270	¥500
AK2002	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	120	320	¥640
AK2003	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	200	400	¥870
AK2004	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	255	450	¥1,200
AK2005	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	480	900	¥2,140
AK2006	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	795	1,100	¥3,470
AK2007	22	22	132	88	88	44	44	W7/8	1,240	1,600	¥5,900

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304

ピンシャックル(鍛造)

D-Shackle (Forged)





No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK11300	4	4	23	15	16	8	8	M4	8	40	¥210
AK11301	5	5	30	20	20	10	10	M5	15	70	¥230
AK11302	6	6	38	26	24	12	12	M6	25	140	¥240
AK11304	8	8	50	34	33	17	17	M8	60	220	¥330
AK11305	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	80	270	¥450
AK11306	10	10	58	38	38	18	20	M10	105	320	¥500
AK11307	12	12	72	48	48	24	24	M12	195	400	¥760
AK11308	14	14	90	62	56	28	28	M14	325	600	¥1,150
AK11309	16	16	96	64	64	32	32	M16	445	900	¥1,850
AK11310	19	19	115	77	76	38	38	M20	775	1,100	¥2,760
AK11311	22	22	130	86	88	44	44	M22	1,195	1,600	¥5,150
AK11312	25	25	145	95.5	100	50	50	M24	1,710	2,200	¥7,600
AK11313	28	28	162	107	112	56	54	M27	2,560	3,400	¥13,600
AK11314	32	32	197	133	130	66	64	M33	3,750	4,300	¥18,900

※材質:SUS304

ピンシャックル316(鍛造)

D-Shackle 316 (Forged)




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK61302	6	6	38	26	25	13	12	M6	25	140	¥450
AK61304	8	8	50	34	33	17	17	M8	60	220	¥550
AK61305	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	80	270	¥750
AK61306	10	10	57.5	38	38	18	19	M10	105	320	¥780
AK61307	12	12	71	47	49	25	24	M12	195	400	¥1,200
AK61309	16	16	92.5	61	64	32	31	M16	445	900	¥2,800
AK61310	19	19	113	75	76	38	38	M20	775	1,100	¥4,800
AK61311	22	22	130	86	88	44	44	M22	1,195	1,600	¥9,600
AK61312	25	25	145	95.5	100	50	49	M24	1,710	2,200	¥14,000
AK61313	28	28	162	107	112	56	54	M27	2,560	3,400	¥21,000

※材質:SUS316


JISシャックル SB

JIS Shackle SB



JISシャックル SC

JIS Shackle SC



No.	サイズ	d	B	B ₁	D	L	L ₁	ねじ径	重 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK11400	6	6	23	11	17	38.5	24	M8	0.04	0.2	¥2,160
AK11401	8	8	30	14	21	50.5	32	M10	0.08	0.315	¥2,580
AK11402	10	10	37	17	25	62.5	40	M12	0.15	0.6	¥3,230
AK11403	12	12	44	20	32	76	48	M14	0.25	1.0	¥4,020
AK11404	14	14	52	24	36	88	56	M16	0.42	1.25	¥5,650
AK11405	16	16	58	26	40	100	64	M18	0.58	1.6	¥6,100
AK11406	18	18	65	29	45	112.5	72	M20	0.87	2	¥7,350
AK11407	20	20	71	31	50	125	80	M24	1.32	2.5	¥8,750
AK11408	22	22	78	34	55	137.5	88	M24	1.63	3.15	¥10,800
AK11409	24	24	87	39	62	151	96	M30	2.50	3.6	¥18,500
◎ AK11410	26	26	93	41	66	163	104	M30	2.90	4.0	¥21,000
◎ AK11411	28	28	99	43	70	175	112	M33	3.70	4.8	¥27,000
◎ AK11412	30	30	105	45	75	187.5	120	M36	4.50	5.0	¥35,000
◎ AK11413	32	32	112	48	80	200	128	M36	5.24	6.3	¥42,700

※材質:SUS304


※◎マークのサイズは取り寄せ対応となります。



※材質:SUS304

※◎マークのサイズは取り寄せ対応となります。

JISシャックル BB




No.	サイズ	d	B	B ₁	D	L	L ₁	ねじ溝	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK11420	6	8	23	11	17	50.5	36	M8	0.06	0.2	¥3,430
AK11421	8	10	30	14	21	63.5	45	M10	0.11	0.315	¥3,680
AK11422	10	12	37	17	25	76.5	54	M12	0.18	0.6	¥4,630
AK11423	12	14	44	20	32	91	63	M14	0.34	1.0	¥6,300
AK11424	14	16	52	24	36	104	72	M16	0.51	1.25	¥7,350
AK11425	16	18	58	26	40	116	80	M18	0.83	1.6	¥8,300
AK11426	18	21	65	29	45	135.5	95	M20	1.27	2	¥11,000
AK11427	20	23	71	31	50	149	104	M24	1.76	2.5	¥14,500
AK11428	22	26	78	34	55	166.5	117	M24	2.22	3.15	¥19,000
AK11429	24	28	87	39	62	181	126	M30	3.11	3.6	¥24,100
◎ AK11430	26	30	93	41	66	194	135	M30	3.66	4.0	¥29,400
◎ AK11431	28	32	99	43	70	207	144	M33	4.57	4.8	¥42,700
◎ AK11432	30	34	105	45	75	220.5	153	M36	5.20	5.0	¥52,000
◎ AK11433	32	37	112	48	80	239	167	M36	6.85	6.3	¥58,100

※材質:SUS304

※◎マークのサイズは取り寄せ対応となります。

JISシャックル BC



No.	サイズ	d	B	B ₁	D	L	L ₁	ねじ溝	重量 (kg)	使用荷重 (t)	価格 (税抜)
AK11440	6	8	23	11	17	50.5	36	M8	0.06	0.2	¥2,780
AK11441	8	10	30	14	21	63.5	45	M10	0.11	0.315	¥2,980
AK11442	10	12	37	17	25	76.5	54	M12	0.18	0.6	¥3,840
AK11443	12	14	44	20	32	91	63	M14	0.34	1.0	¥4,850
AK11444	14	16	52	24	36	104	72	M16	0.51	1.25	¥5,800
AK11445	16	18	58	26	40	116	80	M18	0.75	1.6	¥6,750
AK11446	18	21	65	29	45	135.5	95	M20	1.15	2	¥9,600
AK11447	20	23	71	31	50	149	104	M24	1.57	2.5	¥12,300
AK11448	22	26	78	34	55	166.5	117	M24	2.01	3.15	¥15,200
AK11449	24	28	87	39	62	181	126	M30	2.63	3.6	¥20,400
◎ AK11450	26	30	93	41	66	194	135	M30	3.19	4.0	¥24,400
◎ AK11451	28	32	99	43	70	207	144	M33	4.00	4.8	¥38,400
◎ AK11452	30	34	105	45	75	220.5	153	M36	4.80	5.0	¥47,100
◎ AK11453	32	37	112	48	80	239	167	M36	5.90	6.3	¥55,400


※材質:SUS304

※◎マークのサイズは取り寄せ対応となります。



ロングシャックル

Long D-Shackle




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2037	4	4	40	30	16	8	8	M4	10	40	¥310
AK2038	5	5	50	40	20	10	10	M5	18	70	¥320
AK2039	6	6	60	48	24	12	12	M6	26	140	¥360
AK2040	8	8	78	62	32	16	16	M8	95	220	¥730
AK2041	10	10	98	78	40	20	20	M10	180	320	¥1,100
AK2042	12	12	120	96	48	24	24	M12	300	400	¥1,730

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304

巾広ピンシャックル

Wide D-Shackle




No.	サイズ	d	L ₁	B	D	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK11361	5	5	22	25	10	M5	19	30	¥380
AK11362	6	6	36	24	12	M6	32	60	¥410
AK11363	8	8	35	28	16	M8	64	140	¥530
AK11364	10	10	60	40	20	M10	154	200	¥900
AK11365	12	12	72	50	24	M12	256	260	¥1,350

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304

オタフクシャックル

Bow Shackle




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	B ₂	T	D	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2125	6	6	42	30	24	12	21	6	12	W1/4	35	140	¥400
AK2126	8	8	56	40	32	16	28	8	16	W5/16	80	220	¥510
AK2127	10	10	70	50	40	20	35	10	20	W3/8	150	320	¥770
AK2128	12	12	84	60	48	24	42	12	24	W1/2	250	400	¥1,100
AK2129	16	16	112	80	64	32	56	16	32	W5/8	585	900	¥2,800

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304

ツイストシャックル

Twisted Shackle




No.	サイズ	d	L ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	D	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2080	4	4	18	15	7	8	16	8	M4	9	40	¥490
AK2081	5	5	23	21	11	10	20	11	M5	18	70	¥500
AK2082	6	6	28	24	12	11	23	13	M6	29	140	¥600
AK2083	8	8	37	33	17	16	32	17	M8	70	220	¥820
AK2084	10	10	50	40	20	20	40	20	M10	132	320	¥1,100
AK2085	12	12	60	48	24	24	48	24	M12	230	400	¥1,600

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304

半丸シャックル

Semi Round D-Shackle




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2015	5	5	31	21	18	12	12	M5	13	60	¥230
AK2016	6	6	37	25	22	13	14	M6	21	80	¥270
AK2017	8	8	47	32	27	18	18	M8	40	100	¥360

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304

板シャックル

Flat Body D-Shackle




No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2020	4	4	5	23.5	17	12.5	11	M4	4	35	¥180	
AK2021	5	5	6.5	28.5	20.5	17	13	M5	10	60	¥190	
AK2022	6	6	7.5	36	27	22	18	M6	17	80	¥250	
AK2023	8	8	12.5	57	44	28	20	M8	30	100	¥340	

※材質:SUS304

ピン抜け止め付シャックル

D-Shackle with Captive Pin




No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2030	5	4	5	32	22	21	11	M5	15	60	¥530	
AK2031	6	5	6	37	25	24	12	M6	25	110	¥610	
AK2032	8	7	8	48	32	33	17	M8	56	170	¥830	
AK2033	10	9	10	60	40	40	20	M10	105	260	¥1,280	
AK2034	12	11	12	72	48	49	25	M12	175	320	¥1,730	

●ピンが抜け落ちませんので高所での作業などに最適です。

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304

ピンシャックル(割りピン付)

D-Shackle with Cotter pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ径	使用 割りピン	重量(g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK11103	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	Φ3×20L	43	170	¥950
AK11104	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	Φ3×25L	56	220	¥990
AK11105	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	Φ3×30L	90	270	¥1,040
AK11106	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	Φ3×30L	120	320	¥1,160
AK11107	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	Φ3×40L	200	400	¥1,430
AK11108	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	Φ3×40L	255	450	¥1,790
AK11109	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	Φ4×40L	480	900	¥2,860
AK11110	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	Φ4×45L	795	1,100	¥4,230

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・割りピン=SUS304



ピンシャックル(まわり止め付)

D-Shackle with Safety Socket Screw




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ溝	使用六角 レンチ径 (mm)	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK11053	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	1.5	43	170	¥1,300
AK11054	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	2	56	220	¥1,340
AK11055	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	2	90	270	¥1,390
AK11056	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	2	120	320	¥1,530
AK11057	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	2	200	400	¥1,740
AK11058	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	2	255	450	¥2,180
AK11059	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	2	480	900	¥3,170
AK11060	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	2	795	1,100	¥5,750

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・止めねじ=SUS304



角頭シャックル

D-Shackle with Square Head Pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ溝	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK2049	6	6	36	24	24	12	12	W1/4	25	140	¥370
AK2050	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	40	170	¥440
AK2063	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	60	220	¥480
AK2051	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	90	270	¥630
AK2052	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	120	320	¥860
AK2053	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	195	400	¥1,060
AK2054	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	245	450	¥1,420
AK2055	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	445	900	¥2,350
AK2056	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	805	1,100	¥3,900
AK2057	22	22	132	88	88	44	44	W7/8	1,260	1,600	¥6,800

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304



角頭シャックル(鍛造)

D-Shackle with Square Head Pin (Forged)




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ溝	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK11321	5	5	30	20	20	10	10	M5	15	70	¥230
AK11322	6	6	38	26	24	12	12	M6	26	140	¥290
AK11324	8	8	50	34	33	17	17	M8	63	220	¥390
AK11325	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	83	270	¥500
AK11326	10	10	58	38	38	18	20	M10	108	320	¥700
AK11327	12	12	72	48	48	24	24	M12	195	400	¥840
AK11328	14	14	90	62	56	28	28	M14	323	600	¥1,450
AK11329	16	16	96	64	64	32	32	M16	450	900	¥2,000
AK11330	19	19	115	77	76	38	38	M20	766	1,100	¥3,330
AK11331	22	22	130	86	88	44	44	M22	1,181	1,600	¥5,300
AK11332	25	25	145	95.5	100	50	50	M24	1,690	2,200	¥8,800

※材質:SUS304



ロング角頭シャックル

Long D-Shackle with Square Head Pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2090	8	8	80	64	32	16	16	W5/16	95	220	¥710
AK2091	10	10	100	80	40	20	20	W3/8	180	320	¥1,100
AK2092	12	12	120	96	48	24	24	W1/2	300	400	¥1,720

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304



オタフク角頭シャックル

Bow Shackle with Square Head Pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	B ₂	T	D	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK11271	6	6	42	30	24	12	21	6	12	W1/4	35	140	¥670
AK11272	8	8	56	40	32	16	28	8	16	W5/16	80	220	¥860
AK11273	10	10	70	50	40	20	35	10	20	W3/8	145	320	¥1,330
AK11274	12	12	84	60	48	24	42	12	24	W1/2	245	400	¥1,820
AK11275	16	16	112	80	64	32	56	16	32	W5/8	575	900	¥3,830

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304



角頭シャックル(割りピン付)

D-Shackle with Square Head Pin and Cotter Pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ溝	使用割りピン	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK11093	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	Φ3×40L	245	450	¥1,940
AK11094	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	Φ4×40L	445	900	¥2,890

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・割りピン=SUS304

ボルトシャックル

D-Shackle with Hex Head Pin and Cotter Pin




No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2172	6	6	6	36	24	24	12	12	W1/4	29	180	¥930
AK2173	7	8	7	42	28	28	14	14	W5/16	51	250	¥1,000
AK2174	8	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	72	300	¥1,170
AK2175	9	10	9	54	36	36	18	18	W3/8	110	400	¥1,380
AK2176	10	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	139	600	¥1,590
AK2177	12	13	12	72	48	48	24	24	W1/2	230	750	¥2,040
AK2178	13	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	310	900	¥2,200
AK2179	16	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	528	1,500	¥4,300
AK2180	19	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	994	2,000	¥6,400
AK2181	22	22	22	132	88	88	44	44	W7/8	1,470	2,500	¥8,500
AK2182	25	25	25	145	95.5	100	50	49	M24	2,000	3,200	¥13,100
AK2183	28	28	28	162	107	112	56	54	M27	2,900	4,000	¥20,300
AK2184	32	32	32	197	133	130	66	64	M33	4,900	5,000	¥32,400

※材質 サイズ6~22mm:SCS13(SUS304相当) ボルトピン、割りピン=SUS304
サイズ25~32mm:SUS304



巾広ボルトシャックル

Wide D-Shackle with Hex Head Bolt & Cotter Pin




No.	サイズ	d	L ₁	B	D	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2150	9	8	50	36	20	M8	120	220	¥1,900
AK2151	12	12	60	56	24	M12	290	350	¥2,200

※材質:SCS14(SUS316相当) ピン=SUS316 ナット、割りピン=SUS304



ダルマシャックル

Anchor Shackle with Hex Head Pin & Cotter Pin



No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	B	B ₁	B ₂	T	D	ねじ溝	重量(kg)	使用荷重(t)	価格(税込)
AK2120	20	24	23	152	104	72	31	58	20	50	M24	1.9	1.7	¥23,700
AK2121	22	26	26	170	117	78	34	65	22	55	M24	2.0	2.5	¥37,700
AK2122	24	30	28	185	126	87	39	70	24	62	M30	3.8	3.4	¥49,600
AK2124	28	34	32	212	144	99	43	80	28	70	M33	5.1	4.3	¥84,600


●ピンの径が太く強度があります。

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304



沈みシャックル

D-Shackle with Sink Head Pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2099	6	6	36	24	24	12	12	W1/4	25	90	¥410
AK2100	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	40	110	¥450
AK2113	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	60	140	¥520
AK2101	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	80	170	¥650
AK2102	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	110	200	¥870
AK2103	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	190	280	¥1,110
AK2104	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	240	400	¥1,550
AK2105	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	435	600	¥2,350
AK2106	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	750	720	¥4,100
AK2107	22	22	132	88	88	44	44	W7/8	1,170	1,040	¥6,600

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304



沈みシャックル(鍛造)

D-Shackle with Sink Head Pin (Forged)



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK11340	4	4	23	15	16	8	8	M4	8	40	¥220
AK11341	5	5	30	20	20	10	10	M5	14	70	¥250
AK11342	6	6	38	26	24	12	12	M6	24	90	¥290
AK11344	8	8	50	34	33	17	17	M8	59	140	¥390
AK11345	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	76	170	¥500
AK11346	10	10	58	38	38	18	20	M10	100	200	¥700
AK11347	12	12	72	48	48	24	24	M12	186	280	¥840
AK11348	14	14	90	62	56	28	28	M14	310	450	¥1,540
AK11349	16	16	92	60	64	32	32	M16	431	600	¥2,100
AK11350	19	19	115	77	76	38	38	M20	715	720	¥3,500
AK11351	22	22	130	86	88	44	44	M22	1,103	1,040	¥5,500
AK11352	25	25	145	95.5	100	50	50	M24	1,640	1,430	¥9,000
AK11353	28	28	162	107	112	56	54	M27	2,250	2,210	¥15,400
AK11354	32	32	197	133	130	66	64	M33	3,460	2,800	¥22,700


※材質:SUS304





沈みシャックル(割りピン付)

D-Shackle with Sink Head Pin and Cotter Pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ溝	使用割りピン	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK11123	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	Φ3×20L	40	110	¥970
AK11124	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	Φ3×25L	60	140	¥1,020
AK11125	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	Φ3×30L	80	170	¥1,120
AK11126	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	Φ3×30L	110	200	¥1,290
AK11127	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	Φ3×40L	190	280	¥1,540
AK11128	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	Φ3×40L	240	400	¥1,950
AK11129	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	Φ4×40L	435	600	¥2,890
AK11130	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	Φ4×45L	750	720	¥5,650

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・割りピン=SUS304

沈みシャックル(まわり止め付)

D-Shackle with Sink Head Pin and Safety Socket Screw




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ溝	使用六角レンチ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK11073	7	7	42	28	28	14	14	W5/16	1.5	40	110	¥1,350
AK11074	8	8	48	32	32	16	16	W5/16	2	60	140	¥1,400
AK11075	9	9	54	36	36	18	18	W3/8	2	80	170	¥1,510
AK11076	10	10	60	40	40	20	20	W3/8	2	110	200	¥1,710
AK11077	12	12	72	48	48	24	24	W1/2	2	190	280	¥1,920
AK11078	13	13	78	52	52	26	26	W1/2	2	240	400	¥2,420
AK11079	16	16	96	64	64	32	32	W5/8	2	435	600	¥3,340
AK11080	19	19	114	76	76	38	38	W3/4	2	750	720	¥5,750

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・止めねじ=SUS304



半丸ボタンシャックル

Semi Round D-Shackle with Hex Socket Pin



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	D	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2025	5	5	31	21	18	12	12	M5	16	40	¥270

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン=SUS304




HSスイベル HS Swivel



● 製品特長

High
Stainless 1

従来の当社製スイベルと比較して
耐海水性に優れた材質を使用しています。



No.	サイズ	d	L	L ₁	B ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK14101	6	6	71	17	15	60	130	¥800

●スイベルよりも耐海水性に優れています。
※材質:特殊ステンレス ピン・ナット=SUS316
※常時回転する用途には使用しないでください。

スイベルJSC Swivel Joint



● 製品特長

カラー付き


←
シャックルを強くしめても
スムーズに可動します。

組み合わせ使用例

写真はLKシャックルとの
組み合わせ例です。



LKシャックルS型
(別売)



No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B ₁	B ₂	D ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK14013	9	9	81	22	61	22	17	9.5	200	290	¥1,540
AK14016	13	13	116	32	88	31	25	13.5	400	600	¥3,100
AK14017	16	16	141	42	107	38	31	16.5	700	1,000	¥5,250
AK14018	19	21	169	51	127	42	37	20	1,100	1,600	¥8,700


※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・ナット=SUS304 カラー=黄銅
※カラーは固定されていないため紛失しないようご注意ください。

※常時回転する用途には使用しないでください。

※シャックルは別売です。

※当社以外のシャックルは適応しない場合があります。

※シャックルと組み合わせて使用する場合は、シャックルの緩みが無いか、使用前に確認してください。

スイベル
Swivel


No.	サイズ	d	L	L ₁	B ₁	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2199	4	4	51	11	11	22	50	¥500
AK2200	5	5	60	14	13	39	80	¥550
AK2201	6	6	71	17	15	60	130	¥630
AK2202	8	8	94	20	20	147	250	¥880
AK2203	9	9	102	22	22	200	290	¥1,050
AK2204	10	10	118	27	24	285	300	¥1,400
AK2205	12	12	132	27	25	420	600	¥2,500
AK2206	13	13	152	35	31	605	600	¥2,700
AK2207	16	16	188	45	38	1,100	1,000	¥4,600
AK2208	19	21	229	52	42	2,250	1,600	¥8,600
AK2209	22	23.5	248	52	47	3,130	2,100	¥14,300
AK2210	25	26	291	66	63	4,820	2,600	¥24,500
AK2211	28	29	340	76	70	6,600	3,200	¥45,000
AK2212	32	33	389	87	80	9,500	4,200	¥64,000

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) ピン・ナット=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

スイベル(太ピン)

Swivel with Thick Pin




No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	B ₁	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2217	13	13	16	152	31	31	640	1,000	¥4,990
AK2218	16	16	19	188	41	38	1,180	1,600	¥9,300
AK2219	19	21	22	229	50	42	2,190	1,950	¥14,000

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) ピン・ナット=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

強力スイベルBHC(ステンレスボール入)

Swivel with Bearing




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	B ₁	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2220	10	10	130	27	41	110	32	410	300	¥11,300
AK2221	13	13	160	33	49	134	38	800	600	¥13,100
AK2222	16	16	182	35	53	150	42	1,300	1,000	¥18,000
AK2223	19	19	222	48	67	184	45	1,800	1,600	¥26,400
AK2224	22	22	256	58	78	212	50	2,600	2,100	¥37,500
AK2225	25	25	280	61	84	230	55	3,600	2,600	¥49,400

※材質:SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。



ヘビースイベル Heavy Swivel




No.	サイズ	L	L ₁	B	D	t	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2361	7	23.5	14	7	3.5	4	4	80	¥280
AK2363	9	31.5	19.5	9	5	5	9	130	¥340
AK2364	10.5	35.5	21.5	10.5	6	6	13	150	¥420

※材質:SUS303

※常時回転する用途には使用しないでください。

スイベルSC Swivel (Eye & Jaw)





No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	L ₂	L ₃	B ₁	B ₂	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK4256	6	6	6	62	15	11	51	15	12	M6	60	120	¥1,000
AK4257	8	8	8	90	22	17	71	21	16	M8	150	200	¥1,510
AK4258	10	10	10	113	27	22	90	24	20	M10	290	300	¥2,490
AK4251	13	10	13	138	26	26	108	24	26	W1/2	500	400	¥4,390
AK4252	16	13	16	173	35	33	136	31	32	W5/8	970	600	¥8,150
AK4253	19	16	19	209	41	39	164	38	38	W3/4	1,650	1,000	¥14,200
AK4254	22	21	22	247	49	45	193	42	44	W7/8	2,650	1,600	¥21,300

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・ナット=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

スイベルCC Swivel (Jaw & Jaw)





No.	サイズ	d ₁	L	L ₂	L ₃	B ₂	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK4266	6	6	64	11	48	12	M6	64	120	¥1,320
AK4267	8	8	87	16	66	16	M8	164	200	¥1,870
AK4268	10	10	113	22	86	20	M10	324	300	¥2,870
AK4261	13	13	157	26	118	26	W1/2	680	400	¥4,870
AK4262	16	16	193	33	145	32	W5/8	1,280	600	¥9,050
AK4263	19	19	229	39	172	38	W3/4	2,050	1,000	¥15,400
AK4264	22	22	265	45	199	44	W7/8	3,300	1,600	¥23,500

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) ピン・ナット=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

HGターンバックルオーフ

Turnbuckle Type HG (Eye & Eye)



ドライバー、モンキー
レンチなど色々な工
具で回せる仕様です。





No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	D ₁	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK2409	5	70	105	143	114	13	10	W3/16	48	80	¥1,100
AK2410	6	88	126	171	137	17	10	W1/4	90	125	¥1,700
AK2411	8	125	175	248	189	21	14	W5/16	195	285	¥2,000
AK2412	9	155	217	272	233	24	19	W3/8	350	410	¥2,700
AK2413	12	212	318	453	340	34	26	W1/2	790	600	¥4,400
AK2414	16	250	375	533	403	42	25×40	W5/8	1,480	900	¥8,300

●オール316使用のハイグレードタイプ、本体の強度もアップしました。
※材質:本体=SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS316 ※L₂は最長寸法です。

HGターンバックルハッカー

Turnbuckle Type HG (Hook & Hook)



ドライバー、モンキー
レンチなど色々な工
具で回せる仕様です。



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK2419	5	70	110	148	119	13	6	W3/16	36	50	¥1,100
AK2420	6	88	140	185	140	17	9	W1/4	75	75	¥1,700
AK2421	8	125	189	262	205	21	10	W5/16	160	125	¥2,000
AK2422	9	155	231	286	250	24	13	W3/8	275	175	¥2,700
AK2423	12	212	303	438	329	34	17	W1/2	590	375	¥4,400
AK2424	16	250	368	526	400	42	22	W5/8	1,270	600	¥8,300

●オール316使用のハイグレードタイプ、本体の強度もアップしました。
※材質:本体=SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS316 ※L₂は最長寸法です。

ターンバックルオーフ

Turnbuckle, Frame Body (Eye & Eye)





No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	D ₁	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2508	4	61	93	142	100	11	10	M4	22	70	¥730
AK2499	5	70	105	161	114	13	10	W3/16	45	80	¥790
AK2500	6	88	126	191	137	17	10	W1/4	80	125	¥1,220
AK2501	8	125	175	272	189	21	14	W5/16	175	285	¥1,380
AK2502	9	155	217	340	233	25	19	W3/8	300	410	¥1,790
AK2503	12	212	318	490	340	34	26	W1/2	730	600	¥3,200
AK2504	16	250	375	577	403	42	25×40	W5/8	1,210	900	¥6,050
AK2505	19	300	435	677	469	50	25×40	W3/4	2,300	1,070	¥10,200
AK2506	22	325	487	737	527	60	30×48	W7/8	3,592	2,100	¥25,000
AK2507	25	350	532	788	578	70	34×54	W1	5,521	2,700	¥39,200

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₃は最長寸法です。

ターンバックルオーフ(ミリねじ)

Turnbuckle, Frame Body (Eye & Eye), Metric Thread



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	D ₁	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK13311	5	69	112	162	120	14	8	M5	45	80	¥600
AK13312	6	89	131	207	141	19	10	M6	83	125	¥780
AK13313	8	120	178	268	192	22	14	M8	175	285	¥1,060
AK13314	10	151	217	338	235	24	16	M10	295	410	¥1,600
AK13315	12	201	284	439	304	32	18	M12	570	550	¥2,850

※材質:SCS13(SUS304相当) ねじ=SUS304

※L₃は最長寸法です。

ターンバックルオーフ&ハッカー

Turnbuckle, Frame Body (Hook & Eye)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	D ₁	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK13005	4	61	90	138	97	11	6	10	M4	21	40	¥730
AK13006	5	70	108	164	117	13	6	10	W3/16	44	50	¥790
AK13007	6	88	133	198	145	17	9	10	W1/4	78	75	¥1,220
AK13008	8	125	182	279	197	21	10	14	W5/16	173	125	¥1,380
AK13009	9	155	224	347	242	25	13	19	W3/8	286	175	¥1,790
AK13010	12	212	311	483	335	34	17	26	W1/2	698	375	¥3,200
AK13011	16	250	372	574	402	42	22	25×40	W5/8	1,150	600	¥6,050
AK13012	19	300	437	679	474	50	25	25×40	W3/4	2,250	800	¥10,200
AK13013	22	325	488	738	531	60	31	30×48	W7/8	3,562	1,000	¥25,000
AK13014	25	350	534	790	584	70	36	34×54	W1	5,393	1,350	¥39,200

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₃は最長寸法です。

ターンバックルルハッカー

Turnbuckle, Frame Body (Hook & Hook)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2518	4	61	86	135	94	11	6	M4	20	40	¥730
AK2509	5	70	110	166	119	13	6	W3/16	43	50	¥790
AK2510	6	88	140	205	152	17	9	W1/4	75	75	¥1,220
AK2511	8	125	189	286	205	21	10	W5/16	170	125	¥1,380
AK2512	9	155	231	354	250	25	13	W3/8	272	175	¥1,790
AK2513	12	212	303	475	329	34	17	W1/2	665	375	¥3,200
AK2514	16	250	368	570	400	42	22	W5/8	1,090	600	¥6,050
AK2515	19	300	438	680	478	50	25	W3/4	2,200	800	¥10,200
AK2516	22	325	489	739	535	60	31	W7/8	3,532	1,000	¥25,000
AK2517	25	350	536	792	590	70	36	W1	5,265	1,350	¥39,200

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₃は最長寸法です。

ターンバックルルハッカー(ミリねじ)

Turnbuckle, Frame Body (Hook & Hook), Metric Thread




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK13301	5	69	112	174	124	14	9	M5	45	50	¥600
AK13302	6	89	141	206	155	18	9	M6	83	75	¥780
AK13303	8	119	186	276	203	22	11	M8	170	125	¥1,060
AK13304	10	151	227	342	245	24	12	M10	288	175	¥1,650
AK13305	12	201	297	452	320	31	14	M12	563	275	¥2,800

※材質:SCS13(SUS304相当) ねじ=SUS304

※L₃は最長寸法です。

ターンバックルストレート

Turnbuckle, Frame Body (Stud & Stud)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2543	6	88	35	223	158	17	W1/4	58	125	¥940
AK2544	8	125	40	302	205	21	W5/16	128	285	¥1,290
AK2545	9	155	45	368	245	25	W3/8	264	410	¥1,730
AK2546	12	212	50	484	312	34	W1/2	609	600	¥2,750
AK2547	16	250	60	572	370	42	W5/8	780	900	¥5,800
AK2548	19	300	75	692	450	50	W3/4	1,570	1,070	¥9,600
AK2549	22	325	90	755	505	60	W7/8	3,054	2,100	¥24,500
AK2550	25	350	100	806	550	70	W1	4,615	2,700	¥36,700

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₃は最長寸法です。

ターンバックルオーフ(ナット付) Turnbuckle, Frame Body with Nut (Eye & Eye)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	D ₁	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK13100	4	61	99	142	106	11	10	M4	27	70	¥1,000
AK13101	5	70	113	161	122	13	10	W3/16	44	80	¥1,100
AK13102	6	88	136	191	147	17	10	W1/4	86	125	¥1,650
AK13103	8	125	188	272	202	21	14	W5/16	183	285	¥1,850
AK13104	9	155	233	340	249	25	19	W3/8	312	410	¥2,200
AK13105	12	212	338	490	360	34	26	W1/2	760	600	¥3,800
AK13106	16	250	401	577	429	42	25×40	W5/8	1,264	900	¥6,900

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

ターンバックルハッカー(ナット付) Turnbuckle, Frame Body with Nut (Hook & Hook)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK13110	4	60	92	135	100	11	6	M4	24	40	¥1,000
AK13111	5	70	118	166	127	13	6	W3/16	42	50	¥1,100
AK13112	6	88	150	205	162	17	9	W1/4	81	75	¥1,650
AK13113	8	125	203	286	219	21	10	W5/16	178	125	¥1,850
AK13114	9	155	247	354	266	25	13	W3/8	284	175	¥2,200
AK13115	12	212	323	475	349	34	17	W1/2	695	375	¥3,800
AK13116	16	250	394	570	426	42	22	W5/8	1,144	600	¥6,900

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

ターンバックルハッカー(ハズレ止め付) Turnbuckle, Frame Body with Safety Latch (Hook & Hook)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK13352	6	88	158	212	169	17	6	M6	90	75	¥1,000
AK13353	8	125	203	289	217	21	6	M8	195	125	¥1,600
AK13354	10	155	248	357	265	25	8	M10	350	175	¥2,200
AK13355	12	212	337	514	357	34	13.5	M12	680	275	¥3,100

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

ターンバックルフォーク(ナット付) Turnbuckle, Frame Body with Nut (Jaw & Jaw)




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK13244	9	9	155	220	327	249	25	12	19	W3/8	361	410	¥3,200
AK13245	12	12	212	298	450	336	34	14	26	W1/2	753	600	¥4,800
AK13246	16	14	250	356	532	404	42	21	32	W5/8	1,490	900	¥9,800

※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

プール用ターンバックル

Turnbuckle for Swimming Pool




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2560	9	155	260	375	276	25	20	W3/8	340	175	¥2,500
AK2561	12	210	340	520	364	34	20	W1/2	730	375	¥4,000

※材質:本体=SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS304
※L₂は最長寸法です。

ターンバックル本体

Turnbuckle Body



[インチねじ]

No.	サイズ	L	B	ねじ溝	重量(g)	価格(税込)
AK13322	6	88	17	W1/4	46	¥810
AK13323	8	125	21	W5/16	96	¥980
AK13324	9	155	25	W3/8	175	¥1,270
AK13325	12	212	34	W1/2	345	¥2,190
AK13326	16	250	42	W5/8	695	¥4,030
AK13327	19	300	50	W3/4	1,175	¥6,900
AK13328	22	325	60	W7/8	1,830	¥17,000
AK13329	25	350	70	W1	2,865	¥26,500


[ミリねじ]

No.	サイズ	L	B	ねじ溝	重量(g)	価格(税込)
AK13332	M6	88	17	M6	46	¥810
AK13333	M8	125	21	M8	96	¥980
AK13334	M10	155	25	M10	175	¥1,270
AK13335	M12	212	34	M12	345	¥2,190
AK13336	M16	250	42	M16	695	¥4,030
AK13337	M20	300	50	M20	1,175	¥6,900
AK13338	M22	325	60	M22	1,830	¥17,000
AK13339	M24	350	70	M24	2,865	¥26,500

※材質:SCS14(SUS316相当)

パイプターンバックルオーフ

Turnbuckle, Pipe Body (Eye & Eye)



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	D ₁	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2521	8	132	182	277	196	17.3	14	W5/16	190	285	¥3,290
AK2522	9	162	224	343	240	21.7	19	W3/8	340	410	¥3,500
AK2523	12	206	318	480	340	25.4	26	W1/2	660	600	¥5,800
AK2524	16	247	375	572	403	27.2	25x40	W5/8	1,100	900	¥9,200
AK2526	22	325	487	737	527	42.7	30x48	W7/8	2,986	2,100	¥39,600
AK2527	25	350	532	792	578	45	34x54	W1	4,282	2,700	¥59,300


※材質:SUS304

※L₂は最長寸法です。

※在庫無くなり次第販売終了と致します。

パイプターンバックルハッカー

Turnbuckle, Pipe Body (Hook & Hook)



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	S	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2531	8	132	196	291	212	17.3	10	W5/16	182	125	¥3,290
AK2532	9	162	238	357	257	21.7	13	W3/8	322	175	¥3,500
AK2533	12	206	303	465	329	25.4	17	W1/2	590	375	¥5,800
AK2534	16	247	368	565	400	27.2	22	W5/8	980	600	¥9,200
AK2536	22	325	489	739	535	42.7	31	W7/8	2,814	1,000	¥39,600
AK2537	25	350	536	796	590	45	36	W1	4,026	1,350	¥59,300

※材質:SUS304


※L₂は最長寸法です。

※在庫無くなり次第販売終了と致します。



パイプターンバックルストレート

Turnbuckle, Pipe Body (Stud & Stud)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	ねじ溝	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK2584	8	132	40	307	212	17.3	W5/16	82	285	¥3,140
AK2575	9	162	45	371	252	21.7	W3/8	304	410	¥3,410
AK2576	12	206	53	474	312	25.4	W1/2	539	600	¥5,300
AK2577	16	247	61	567	370	27.2	W5/8	670	900	¥8,950
AK2579	22	325	90	755	505	42.7	W7/8	2,400	2,100	¥39,100

※材質:SUS304

※L₂は最長寸法です。

パイプターンバックルS型オーフ

Turnbuckle Type S. Pipe Body (Eye & Eye)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	D ₁	ねじ溝	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK2800	5	80	126	176	134	11	9	M5	40	80	¥1,300
AK2801	6	91	139	200	149	12.7	10	M6	65	110	¥1,500
AK2802	8	112	178	260	192	13.8	14	M8	135	260	¥1,800
AK2803	10	130	216	316	234	15.8	20	M10	240	350	¥2,000
AK2804	12	150	264	384	284	19	25	M12	415	450	¥3,300

※材質:SUS304

※L₂は最長寸法です。

パイプターンバックルS型ハッカー

Turnbuckle Type S. Pipe Body (Hook & Hook)




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	S	ねじ溝	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK2810	5	80	126	180	136	11	8	M5	45	30	¥1,300
AK2811	6	91	147	212	159	12.7	9	M6	70	50	¥1,500
AK2812	8	112	180	258	194	13.8	10	M8	130	80	¥1,800
AK2813	10	130	212	312	230	15.8	12	M10	225	100	¥2,000
AK2814	12	150	250	370	272	19	15	M12	360	150	¥3,300

※材質:SUS304

※L₂は最長寸法です。

パイプターンバックルS型ハッカー(ハズレ止め付)

Turnbuckle Type S. Pipe Body with Safety Latch (Hook & Hook)



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	S	ねじ溝	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK13362	6	91	160	220	172	12.7	6	M6	70	50	¥1,250
AK13363	8	112	193	283	208	13.8	6	M8	145	80	¥1,700
AK13364	10	130	234	335	252	15.8	8	M10	235	100	¥2,400
AK13365	12	150	278	398	300	19	13.5	M12	430	150	¥3,600

※材質:SUS304

※L₂は最長寸法です。

パイプターンバックル A型

「パイプターンバックルA型」シリーズは、従来のターンバックルという枠に納まらないASANOらしいディテールにこだわった、魅せる連結金具です。



● 製品特長



ストレート

オーフ

ハッカー

さまざまな用途に対応できる3タイプ展開です。



ドライバー、モンキーレンチなど色々な工具で回せる仕様です。




ターンバックル本来の連結用途としてはもちろんのこと、人に触れる場所や美観が要求される箇所での使用に適しています。



本体は耐食性や強度に優れた特殊ステンレスを使用。また、応力が集中し、より強度が必要なねじ穴と工具穴部は肉厚にするなどこだわりの造りです。

パイプターンバックルA型ストレート Turnbuckle Type A. Pipe Body (Stud & Stud)

High
Stainless 1




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK13430	12	200	56	474	312	24.5	W1/2	540	600	¥6,200
AK13431	16	250	60	567	370	27.4	W5/8	870	900	¥9,700
AK13432	19	300	75	690	450	33.5	W3/4	1,500	1,070	¥19,300
AK13433	22	325	90	755	505	39.4	W7/8	2,170	2,100	¥41,000
AK13434	25	350	100	810	550	42.7	W1	3,040	2,700	¥62,000

※材質:特殊ステンレス ねじ=SUS304

※L₃は最長寸法です。

パイプターンバックルA型オーフ Turnbuckle Type A. Pipe Body (Eye & Eye)

High
Stainless 1




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	D ₁	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK13410	12	200	318	480	340	24.5	26	W1/2	650	600	¥6,500
AK13411	16	250	375	572	403	27.4	25×40	W5/8	1,120	900	¥10,200
AK13412	19	300	435	675	469	33.5	25×40	W3/4	1,800	1,070	¥20,300
AK13413	22	325	487	737	527	39.4	30×48	W7/8	2,700	2,100	¥43,000
AK13414	25	350	532	792	578	42.7	34×54	W1	3,950	2,700	¥65,000

※材質:特殊ステンレス ねじ=SUS304

※L₃は最長寸法です。

パイプターンバックルA型ハッカー Turnbuckle Type A. Pipe Body (Hook & Hook)

High
Stainless 1




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	S	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK13420	12	200	303	465	329	24.5	17	W1/2	600	375	¥6,500
AK13421	16	250	368	565	400	27.4	22	W5/8	1,040	600	¥10,200
AK13422	19	300	438	678	478	33.5	25	W3/4	1,720	800	¥20,300
AK13423	22	325	489	739	535	39.4	31	W7/8	2,650	1,000	¥43,000
AK13424	25	350	536	796	590	42.7	36	W1	3,690	1,350	¥65,000

※材質:特殊ステンレス ねじ=SUS304

※L₃は最長寸法です。

パイプパターンバックルS型フォーク

Turnbuckle Type S. Pipe Body (Jaw & Jaw)




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	L ₃	S	D	D ₁	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2569	5	5	80	124	180	140	7	11	12	M5	60	80	¥1,900
AK2570	6	5	91	132	200	150	7	12.7	12	M6	80	110	¥2,000
AK2571	8	6	112	162	240	182	10	13.8	13	M8	140	300	¥2,400
AK2572	10	8	120	177	270	202	11	15.8	16	M10	220	430	¥3,100
AK2573	12	12	150	235	350	280	14	19	26	M12	450	650	¥4,700

※材質:SUS304

※L₂は最長寸法です。

ホタテ用ターンバックル

Turnbuckle Eye & Eye

High
Stainless 1



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	L ₃	D	D ₁	H	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2566	22	330	532	732	572	42	30	48	W7/8	3,440	2,100	¥50,000

※材質:特殊ステンレス ねじ=SUS304

※L₂は最長寸法です。

救命いかだ用ターンバックル

Liferaft Turnbuckle



No.	仕様	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	S	D ₁	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2540	オーフ&オーフ	97	159	275	175	22	—	19	W3/8	300	410	¥4,000
AK2541	オーフ&ハッカー	97	168	284	197	22	10	19	W3/8	300	240	¥4,100

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) オーフねじ=SUS304 フックねじ=SCS13

※L₂は最長寸法です。

チエーンシャックル Chain Shackle



[ナイロンカバー]
ねじ無し



[黄銅カバー]
ねじ付

● 製品特長

ASANO独自の新しいシャックルを開発

従来のシャックルに比べて、ロープ
やチェーンの連結が安定するO型
形状のシャックルです。



[使用例: チェーン連結]

[ナイロンカバー]

No.	サイズ	d	d ₁	L ₁	B ₁	S	D	D ₁	ねじ径	使用六角 レンチ径	適用 チェーン	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK11007	6	6	9	24	12	9	13	8.9	M6	5	6	30	140	¥540
AK11009	8	8	11	32	16	12	16	10.9	M8	6	8	60	220	¥740

※材質:SCS14(SUS316相当) ピン=SUS316 カバー=ナイロン


※チェーン内寸がD₁寸法より大きいチェーンをご使用ください。

[黄銅カバー]

No.	サイズ	d	d ₁	L ₁	B ₁	S	D	D ₁	ねじ径	使用六角 レンチ径	適用 チェーン	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK11027	6	6	9	24	12	9	13	8.9	M6	5	6	33	140	¥630
AK11029	8	8	11	32	16	12	16	10.9	M8	6	8	65	220	¥830


※材質:SCS14(SUS316相当) ピン=SUS316 カバー=黄銅

※チェーン内寸がD₁寸法より大きいチェーンをご使用ください。



LKチェーンフックD型

Chain Snap Type D



スプリングピンを組み付けると外れません。盗難防止に効果的なチェーンフックです。

No.	サイズ	適用 チェーン	L	L ₁	B	S	D	D ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK1380	5	5	65	8	23.5	8	4	7.5	40	30	¥560
AK1381	6	6	75	9	27	9	5	8.5	50	40	¥580


※材質:SCS14(SUS316相当) バネ・ピン=SUS304

※チェーンの内寸がD₁寸法より大きいチェーンをご使用ください。



LKチェーンフックE型

Chain Snap Type E



外したい時に外せる、ねじ
ピン仕様のチェーンフック
です。


No.	サイズ	適用 チェーン	L	L ₁	B	S	D	D ₁	ねじ径 レンチ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)	
AK1390	5	5	65	8	23.5	8	4	7.5	M5	2.5	45	30	¥660
AK1391	6	6	75	9	27	9	5	8.5	M6	3	55	40	¥680

※材質:SCS14(SUS316相当) バネ・ピン=SUS304

※チェーンの内寸がD₁寸法より大きいチェーンをご使用ください。




チーンフックA型 Chain Snap Type A



No.	サイズ	L	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK1350	5	65	24	12	8	40	30	¥460
AK1351	6	75	27	13.5	11	50	40	¥480

●チーンの連結に最適です。
●チーン連結後、2本のチーンは交わりません。
※材質:SCS14(SUS316相当) フック、バネ=SUS304


チーンフックB型 Chain Snap Type B



No.	サイズ	L	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK1360	5	65	24	11	8	40	30	¥460
AK1361	6	75	27	13.5	11	50	40	¥480

●チーンの連結に最適です。
※材質:SCS14(SUS316相当) フック、バネ=SUS304


チーンフック Chain Snap



No.	サイズ	L	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK1250	5	80	25	14	11	40	30	¥470

●チーンの連結に最適です。
●チーン連結後、2本のチーンは交わりません。
※材質:SCS13(SUS304相当) フック、バネ=SUS304

オープンチーンフック Chain Snap, Open End




No.	サイズ	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK1255	5	78	25	11	8	40	30	¥470

※材質:SCS13(SUS304相当) フック、バネ=SUS304



ワリカン
Split Link




No.	サイズ	d	L	B	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK7121	3	3	24	5	4	7	¥70
AK7122	4	4	26	6	8	15	¥80
AK7123	5	5	28	7	13	20	¥100
AK7124	6	6	31	9	20	30	¥130
AK7125	8	8	37	12	32	50	¥180
AK7126	9	9	40	14	47	100	¥390

※材質:SUS304



Wロックリング

Connecting Link with Hex Socket Screw



No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK23427	10	60	40	36	16	80	110	¥1,400


※材質:SCS14(SUS316相当) ねじ=SUS316

※ねじ止め式ですので取りはずしができます。

※注意:人が乗るもの、回転するもの等には使用しないでください。



チーンキャッチ Chain Catch



No.	サイズ	d	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK7130	4	4	20	7	10	¥320
AK7131	5	5	25	15	20	¥420
AK7132	6	6	30	26	30	¥450
AK7133	8	8	35	55	50	¥540
AK7134	9	9	40	77	80	¥720

●一度ツメが引っかかると、固定されます。

※材質:SUS304


※左図のように閉じたときの寸法です。

※スリング等、物を吊る場合において使用しないでください。

※注意:横にヒネるとはずれる場合があります。





ウォールフック Spring Fender Hook



No.	サイズ	d	L	B	P	H	H ₁	S	穴径 (g)	重量 (kg)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK5521	No.2	5.5	41	31.5	21.5	34	4	13	4	55	15	¥1,250

※材質:本体=SCS13(SUS304相当) バネ=SUS304



ハンドレールフック Handrail Hook



No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	S	重量 (g)	価格 (税込)
AK12135	9	50	21	42.5	40	10	100	¥2,000

※材質:SCS13(SUS304相当)

チェーン Chain



No.	サイズ	d	L	B	メーター重量 (g)	参考使用荷重 (kg)	価格 (税込)
☆ AK7039	2A	2	16	7.5	68	30	¥16,600
☆ AK7040	3B	3	30	11	146	65	¥16,500
AK7041	3A	3	25	11	153	65	¥36,000
☆ AK7042	4B	4	34	14	266	120	¥22,200
AK7043	4A	4	28	14	282	120	¥41,700
☆ AK7044	5B	5	38	18	429	180	¥31,800
AK7045	5A	5	30	17	493	180	¥49,200
☆ AK7048	6B	6	43	21	633	270	¥43,200
AK7049	6A	6	36	21	694	270	¥63,600
☆ AK7050	7B	7	51	24	820	360	¥66,000
AK7104	7C	7	51	24.5	907	360	¥93,500

※材質:SUS304

※価格は30mの価格です。但し、サイズ22A、25Aは25mの価格です。

※他の長さも対応可能です。

※価格の記載のないものはお問い合わせください。

※注意:吊りチェーンとしては使用しないでください。

※☆印は当社在庫品です。その他は取り寄せになります。

No.	サイズ	d	L	B	メーター重量 (g)	参考使用荷重 (kg)	価格 (税込)
☆ AK7052	8B	8	54	27	1,150	480	¥82,500
AK7053	8A	8	48	28	1,240	480	¥114,900
AK7105	8C	8	54	28	1,220	480	¥124,800
☆ AK7054	9B	9	57	31	1,520	600	¥99,000
AK7055	9A	9	54	32	1,550	600	¥146,100
AK7115	10B	10	60	35	2,000	750	¥140,000
AK7056	11A	11	66	39	2,400	900	¥150,000
AK7057	13A	13	78	46	3,400	1,250	¥210,000
AK7058	16A	16	96	56	5,100	1,900	¥315,000
AK7059	19A	19	114	66	7,200	3,750	¥450,000
AK17080	22A	22	132	77	9,600	5,000	¥500,000
AK17081	25A	25	150	87	12,500	7,250	¥639,000

チェーン(普及品) Chain



No.	サイズ	d	L	B	30m重量 (kg)	参考使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK7353	3B	3	30	11	4.7	65	¥10,500
AK7354	4B	4	34	14.5	8.4	120	¥14,100
AK7355	5B	5	37	18	14.1	180	¥23,100
AK7356	6B	6	43	21	20.1	270	¥32,700
AK7358	8B	8	54	28	36.5	480	¥57,600


※材質:SUS304

※中国製

※価格は30mの価格です。

※販売は30m、一本単位のみとなります。

グリップチェーン PAT. Grip Chain



AK23100

価格 ¥220,000 (税抜)

※材質:SUS304

※価格は28mの場合です。

※他の長さも対応可能です。お問い合わせください。

※注意:吊り荷用のチェーンとしては使用しないでください。

コマの隙間が小さい

コマの隙間がピッケ状に狭くなっている為、指などを挟みにくくなっています。

線形は8mmを採用



線形は8mmを確保
最大荷重も従来品と同等
※当社比 8Cチェーン

AKフック(ステンレス)(鉄)

AK Snap Hook (Stainless Steel / Steel)



[ステンレス]



[ステンレス]

No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK0999	4	4	41	20	5	6	8	20	¥270
AK1000	5	5	51	25	6	8	17	50	¥300
AK1001	6	6	60	30	9	9	29	70	¥360
AK12154	7	7	70	35	10	10	45	80	¥490
AK1002	8	8	80	40	11	12	65	100	¥580
AK12156	9	9	90	45	12	14	90	120	¥760
AK1003	10	10	100	50	13	15	127	150	¥790
AK1004	11	11	120	58	17	18	190	200	¥1,290
AK1015	12	12	140	68	22	20	260	220	¥1,770

※材質:本体=SUS316 パネ=SUS304


[鉄]

No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK12101	4	4	40	20	5	6	10	20	¥120
AK12102	5	5	50	25	6	8	15	40	¥130
AK12103	6	6	60	29	7	9	30	50	¥160
AK12105	8	8	80	39	10	12	65	70	¥190
AK12107	10	10	100	49	13	16	130	90	¥330

※材質:S10C亜鉛メッキ

AKフック(環付)

AK Snap Hook with Eyelet




No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1005	5	5	51	25	6	6	17	50	¥360
AK1006	6	6	60	30	8	7	29	70	¥400
AK1007	8	8	80	40	10	9	66	100	¥600
AK1008	10	10	100	50	14	13	130	150	¥920
AK1018	11	11	120	58	17	16	195	200	¥1,310
AK1019	12	12	140	68	22	17	265	220	¥2,050

※材質:本体=SUS316 パネ、環=SUS304

AKフック ハズレ止めナット付

AK Snap Hook with Nut




No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1025	8	8	82	39	9	13	72	100	¥1,150
AK1026	10	10	101	50	11	15	140	150	¥1,570
AK1027	11	11	119	60	16	16	200	200	¥2,180

※材質:本体=SUS316 パネ=SUS304

AKフック環付 ハズレ止めナット付

AK Snap Hook with Nut & Eyelet




No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1035	8	8	80	39	9	11	75	100	¥1,250
AK1036	10	10	101	50	11	13	145	150	¥1,700
AK1037	11	11	119	60	16	13	220	200	¥2,300

※材質:本体=SUS316 バネ=SUS304

AKフック(ハズレ止め付)

AK Snap hook with Safety Latch & Eyelet



No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1078	10	10	101	50	13	13	140	150	¥1,750


※材質:本体=SUS316 バネ=SUS304

AKフック 外開き型

AK Snap Hook, Opening Mouth with Self-Lock Nut




このナットをスライドすることで、開口できます。



No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK12401	5	5	54	26.5	13.5	7	20	50	¥440
AK12402	6	6	60	30	15.5	8	30	70	¥550
AK12403	8	8	80	40	20	12	70	100	¥790
AK12404	10	10	100	50	25	15	135	150	¥1,150

※材質:SUS304


AKナスカン AK Pear Snap Hook



No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK1081	6	6	60	30	8	8	28	70	¥480
AK1082	8	8	82	42	11	10	68	100	¥770
AK1083	10	10	103	52	14	14	135	150	¥1,200

※材質:SUS303



AKナスカン(ナット付) AK Pear Snap Hook with Safety Nut



No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK1086	6	6	60	30	7	8	30	70	¥660
AK1087	8	8	82	42	10	10	70	100	¥990
AK1088	10	10	103	52	12	14	140	150	¥1,500

※材質:SUS304

AKフックL型 AK Spring Hook with Eye



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK1070	6	6	60	48	35	12	9	30	70	¥400
AK1071	8	8	80	64	46	18	12	70	150	¥610
AK1072	10	10	100	80	56	21	15	135	200	¥930
AK1073	12	12	120	96	68	25	18	232	300	¥1,380

※材質:本体=SUS316 バネ=SUS304

カラビナO型(ナットなし、ナット付)



Carabiner (Stainless Steel / Steel)



[ナットなし]



[ナット付]



[ステンレス]

No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	仕様	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK1260	10	10	114	94	58	25	ナットなし	145	150	¥2,200
AK1261	10	10	114	94	58	22	ナット付	160	180	¥2,600


※材質:SUS304

[鉄]

No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	仕様	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK1270	10	10	110	90	57	22	ナットなし	150	115	¥410
AK1271	10	10	110	90	57	21	ナット付	160	130	¥520

※材質:本体=S10C亜鉛メッキ パネ=SUS304


Sカラビナ S Carabiner



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	S	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1265	5	5	68	58	26	16	9	22	50	¥410
AK1266	6	6	79	67	31	19	11	37	70	¥490
AK1267	8	8	90	74	37	21	11	75	100	¥740
AK1268	10	10	110	90	48	28	13	140	150	¥1,200

※材質:SUS304


Sカラビナ(環付) S Carabiner with Eyelet



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	S	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1280	5	5	69	58	26	16	9	13	25	50	¥470
AK1281	6	6	79	66	31	19	11	16	40	70	¥580
AK1282	8	8	90	72	37	21	11	17	76	100	¥870
AK1283	10	10	114	93	46	26	12	23	150	150	¥1,450

※材質:SUS304

Sカラビナ(ハズレ止め付) S Carabiner with Safety Latch



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	S	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1285	5	5	68	58	29	18	10	23	60	¥470
AK1286	6	6	78	66	32	19	11	38	80	¥580
AK1287	8	8	91	75	38	22	12	78	120	¥870
AK1288	10	10	110	90	48	27	14	146	150	¥1,450

※材質:SUS304

ストロングリンクA型


Strong Spring Hook Type A (Stainless Steel / Steel)



[ステンレス]



[鉄]



[ステンレス]

No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	S	t	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK12052	5	50	40	25	15	12	4.4	15	20	¥310
AK12053	6	62	50	32	20	16	5.3	30	25	¥390
AK12055	8	72	55	39	22	18	7	60	50	¥550

※材質:SUS304

[鉄]

No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	S	t	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK12072	5	50	40	25	15	12	4.4	15	15	¥170
AK12073	6	62	50	32	20	16	5.3	30	20	¥190
AK12075	8	72	55	39	22	18	7	60	40	¥240

※材質:SS400 亜鉛メッキ

スプリングリンク


Spring Hook (Stainless Steel / Steel)



[ステンレス]



[鉄]



[ステンレス]

No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK12141	4	4	40	32	17	9	6	8	12	¥150
AK12142	5	5	50	40	25	15	10	16	16	¥210
AK12143	6	6	62	50	32	20	12	29	20	¥250
AK12145	8	8	70	54	37	21	15	55	45	¥390
AK12146	10	10	80	60	44	24	18	100	70	¥760

※材質:SUS304

[鉄]

No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK12341	4	4	40	32	17	9	6	8	8	¥90
AK12342	5	5	50	40	25	15	10	16	11	¥130
AK12343	6	6	62	50	32	20	15	29	13	¥140
AK12345	8	8	72	56	36	20	16	55	30	¥180
AK12346	10	10	80	60	44	24	18	100	50	¥240

※材質:SS400 亜鉛メッキ

リングキャッチ



Quick Link (Stainless Steel / Steel)



[ステンレス]

No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	ねじ径	六角 二面幅	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK1210	3	3	35	29	7	4	M3.5	6	5	40	¥270
AK1200	4	4	44	36	8.4	5	M4.5	7	10	50	¥310
AK1201	5	5	53	43	10	6	M6	8	20	80	¥350
AK1202	6	6	61	49	13	7	M7	9	33	110	¥410
AK1203	8	8	75	59	14	11	M10	13	76	590	¥790
AK1204	9	9	83	65	16	12	M11	14	103	610	¥1,110
AK1230	10	10	91	71	17	13	M12	16	140	880	¥1,490
AK1231	12	12	105	81	20	14	M15	18	225	1,150	¥1,970
AK1233	14	14	122	94	21	17	M17	22	365	1,400	¥3,700
AK1234	16	16	142	110	24	19	M19	26	545	1,650	¥6,200

※材質:SUS304




[鉄]

No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	ねじ径	六角 二面幅	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK12115	3.5	3.5	37	29	8	5	M5	7	10	40	¥80
AK12116	4	4	42	34	9	6	M6	8	13	50	¥90
AK12117	5	5	50	40	10	7	M7	9	25	70	¥120
AK12118	6	6	57	45	13	8	M8	10	38	90	¥130
AK12119	7	7	66	52	14	9	M9	12	60	150	¥190
AK12120	8	8	72	56	14	9	M10	13	80	200	¥220

※材質:S15C亜鉛メッキ

リングキャッチ N型

Quick Link Type N



[No.


No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	ねじ径	六角 二面幅	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK12383	3	3	32	26	7	5	M4	7	6	40	¥195
AK12384	4	4	43	35	9	6	M4.5	7	13	60	¥210
AK12385	5	5	53	43	11	8	M6	8	21	90	¥260
AK12386	6	6	62	50	13	9	M7	9	33	150	¥320

※材質:SUS304



リングキャッチ(ピン付)

Quick Link with Locking Pin




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	ねじ径	六角二面幅	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK12361	4	4	44	36	8.4	5	M4.5	7	10	50	¥520
AK12362	5	5	53	43	10	6	M6	8	20	80	¥570
AK12363	6	6	61	49	13	7	M7	9	33	110	¥620
AK12365	8	8	75	59	14	11	M11	13	76	590	¥1,000

※材質:SUS304



リングキャッチ(スライディングタイプ)

Quick Link Sliding-Type




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	ねじ径	六角二面幅	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1205	10L	10	130	110	22	21	W5/8	19	230	880	¥5,200
AK1206	13L	13	168	142	28	26	W3/4	24	500	1,650	¥7,600
AK1207	16L	16	207	175	35	31	W7/8	29	925	2,150	¥19,800

※材質:SUS316



口広リングキャッチ

Quick Link Wide Jaw




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	S	ねじ径	六角二面幅	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1220	5	5	58	48	11	9	M6	8	25	80	¥580
AK1221	6	6	72	60	13.5	13	M9	11	45	150	¥690
AK1222	8	8	90	74	17	16	M11	14	100	590	¥1,030

※材質:SUS304



三角リングキャッチ

Triangle Quick Link



No.	サイズ	d	L	B	B ₁	S	ねじ径	六角二面幅	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1225	5	5	50	41	18	6	M7	9	25	80	¥530


※材質:SUS304

※ベルトとロープやチェーンの連結に適しています。



回転リング

Turning Link



No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	ねじ径	六角二面幅	重量(g)	使用荷重(t)	価格(税込)
AK1272	6	6	57	45	11	13	M9	12	50	0.37	¥1,800
AK1273	8	8	76	60	17	19	M11	13	100	0.62	¥2,600
AK1274	10	10	90	70	20	22	M14	17	200	0.9	¥4,300
AK1275	13	13	119	93	25	28	M18	21	415	1.7	¥6,600
AK1276	16	16	144	112	30	34	M20	24	710	2.2	¥16,000
AK1277	19	19	170	132	36	41	M24	30	1,160	3.1	¥22,000
AK1278	22	22	196	152	41	46	M27	32	1,780	5	¥26,700
AK1279	25	25	225	175	50	55	M33	38	2,670	6.5	¥39,000

※材質:SUS316




ストロングCカン

Strong C-Link



スイベル(P065)との組込も対応します。




No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK4205	13	77	50	49	20	170	200	¥810
AK4206	16	97	64	57	24	320	390	¥1,310
AK4207	19	115	76	67	28	540	520	¥1,880
AK4208	22	134	88	79	33	840	690	¥2,660
AK4209	25	152	100	89	37	1,230	880	¥3,830
AK4210	28	168	111	96	41	1,650	1,050	¥5,750

※材質:SUS304

High
Stainless 2

強力Cカン

Heavyduty C-Link



No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK3621	6	37	23	22.5	8	8	6.5	22	120	¥290
AK3622	8	51	32	31	12	10.5	8.5	40	150	¥570
AK3623	9	57	36	35	14	11.5	9.5	60	190	¥630
AK3624	11	69	44	42	17	13.5	11.5	110	230	¥920
AK3625	13	80	50	50	20	16	14	200	300	¥1,300
AK3626	16	100	64	61	24	20	17	360	520	¥2,300
AK3627	19	120	76	72	28	23.5	20.5	630	620	¥4,000
AK3628	22	138	88	84	33	27.5	23.5	980	860	¥6,500
AK3629	25	157	100	95	37	31.5	26.5	1,390	1,100	¥9,000
AK3630	28	174	111	106	41	35	30	1,940	1,260	¥12,700
AK3631	32	196	125	121	50	38	33	2,760	1,650	¥18,400


※材質:特殊ステンレス

※注意:製品を変形させたり、溶接したりしないでください。

High
Stainless 1

スナップフック PAT.

Snap Hook



No.	サイズ	S	L	L ₁	B	H	H ₁	H ₂	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK18315	1SH	25	124	96	72	18	16	22	24	600	1,300	¥19,100
AK18316	2SH	30	143	110	81	20	18	24	27	900	1,800	¥23,400


※材質:特殊ステンレス スプリング=SUS304 ロックピン=銅合金 止めねじ=SUS304

スイベルフックII型

Swivel Snap Hook Type II




従来型のスイベルフックと比較して、耐海水性に優れた材質を使用しています。



● 従来型のスイベルフックとの比較


スイベルフック(P092)

スイベルフックII型




スイベル部分の形状変更

- ①飛び出した部分を変更し、ロープが引っ掛けにくい形状になりました。
- ②内側の肉厚を増して、強度アップを図りました。



本体側面にリブを追加して強度アップ



使用荷重：690kg → 1,000kg


インターロック部分の形状を変更し、使用荷重が大幅アップ
材質もより強度の高い特殊ステンレスに変更しました。

No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK12465	16	16	270	56	232	101	38	28	1,600	1,000	¥18,000

※材質:特殊ステンレス スイベルピン・バネ=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

スイベルフック Swivel Snap Hook




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK1150	6	5	100	22	87	37	16	10	85	120	¥2,000
AK1151	8	6	110	22	98	45	16	12	126	140	¥2,400
AK1152	10	8	141	26	122	54	20	15	220	150	¥2,890
AK1153	12	10	172	35	148	66	24	17	388	250	¥4,530
AK1154	14	13	225	45	195	82	30	21	1,000	560	¥9,900

※材質:SCS14(SUS316相当) ピン・バネ=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

ツナスイベルスナップ

Tuna Swivel Snap





No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK12450	T0	3.5	60	11	51	20	9	6	17	40	¥570
AK12451	T1	4.5	69	11	57	26	12	5	32	60	¥730

※材質:本体=特殊ステンレス、スイベル=SCS13(SUS304相当)

※常時回転する用途には使用しないでください。

スプリングスイベルスナップ

Snap Hook with Swivel Eye





No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1040	S0	3	55	9	48	18	12	4	16	30	¥650
AK1041	S1	4	69	11	60	23	13	7	18	40	¥700
AK1042	S2	5	84	14	72	28	17	9	41	50	¥730

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・バネ=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

スイベルスナップ

Swivel Bolt Snap Hook




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1045	K0	3	64	10	55	18	11	6.5	22	30	¥850
AK1046	K1	4	75	12	68	21	14	7.5	30	50	¥880
AK1047	K2	4	85	14	71	24	17	8.5	50	70	¥990
AK1048	K3	5	90	18	77	24	21	8.5	55	70	¥1,020

※材質:SCS14(SUS316相当) ピン・バネ=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

トリガースナップ

Trigger Snap Hook with Swivel




No.	サイズ	d	L	L ₁	L ₂	B	S	D ₁	D ₂	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1055	No.1	4	65	11	54	13	11	11	24	45	40	¥880
AK1056	No.2	5	67	13	56	17	11	11	24	50	50	¥990

※材質:SCS13(SUS304相当)

※常時回転する用途には使用しないでください。

スナップシャックル Snap Shackle with Swivel Eye




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK1160	No.1	69	14	56	12	12	60	150	¥2,490
AK1161	No.2	88	17	73	16	15	130	220	¥2,710
AK1162	No.3	125	29	104	22	21	320	430	¥3,860

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・バネ=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。



スナップシャックル固定型 Snap Shackle with Fixed Eye



No.	サイズ	L	L ₂	B	B ₁	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK1165	No.1	55	43	10	12	42	150	¥1,740
AK1166	No.2	71	56	13	15	92	220	¥2,080
AK1167	No.3	100	81	16	21	227	430	¥2,910

※材質:SCS13(SUS304相当) ピン・バネ=SUS304

マガタマフック Comma-Shaped Spring Snap with Eye




No.	サイズ	L	L ₁	B	S	t	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK1050	M1	50	39	25	10	5.5	6.5	20	40	¥420
AK1051	M2	69	53	31	11	8.5	10	50	50	¥610
AK1052	M3	97	78	46	18	10	15	145	60	¥1,060

※材質:SCS14(SUS316相当) バネ=SUS304

オープンマガタマフック

Comma-Shaped Spring Snap with Open Eye




No.	サイズ	L	L ₁	B	S	S ₁	t	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1110	No.1	47	37	24	10	7	5.5	20	20	¥450
AK1111	No.2	56	43.8	29	12	8	6.5	35	30	¥650
AK1112	No.3	66	51	35	15	9	7	50	40	¥870
AK1113	No.4	90	72	46	20	11	9	120	60	¥1,310

※材質:SCS14(SUS316相当) バネ=SUS304



マガタマダブルフック

Double Comma-Shaped Spring Snap




No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	S	t	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1115	MD1	85	72	26	24	12	6	50	25	¥700
AK1116	MD2	116	96	34	30	13	9	100	45	¥1,450

※材質:SCS14(SUS316相当) バネ=SUS304

ダブルフック

Double Snap Hook




No.	サイズ	L	L ₁	B	D	S	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1030	6	76	61	31	16	10	45	40	¥1,470
AK1031	8	100	81	40	21	14	93	55	¥1,890
AK1032	10	126	103	50	27	18	175	60	¥2,930

※材質:SCS14(SUS316相当) ピン・バネ=SUS304

AKフックA型

Snap Hook with Swivel Eye




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1009	A0	66	12	57	22	14	7	37	20	¥770
AK1010	A1	89	19	78	27	20	9	60	30	¥830
AK1011	A2	100	20	87	35	21	11	100	40	¥1,070
AK1012	A3	120	21	104	42	23	12	160	50	¥1,390

※材質:SCS14(SUS316相当) バネ=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

AKフックB型

Snap Hook with Fixed Eye




No.	サイズ	L	L ₁	B	D	S	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1020	B0	53	44	22	10	7	25	20	¥620
AK1021	B1	73	62	30	16	10	50	30	¥700
AK1022	B2	81	68	36	18	12	75	40	¥970
AK1023	B3	101	84	45	19	16	122	50	¥1,240

※材質:SCS14(SUS316相当) バネ=SUS304

M型フック

Spring Hook with Swivel Eye




No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	S	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1090	M0	58	10	49	20	12	7	28	50	¥750

※材質:SCS13(SUS304相当) バネ、ピン=SUS304

※常時回転する用途には使用しないでください。

強力ナスカン

Slip Hook




No.	サイズ	d	L	B	S	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK1100	X2	7	102	56	16	21	130	95	¥1,400
AK1101	X3	8	120	62	18	29	180	100	¥1,700

※材質:SCS13(SUS304相当) バネ、ピン、ラッチ=SUS304

ステン重量フック(鍛造製)

Slip Hook with Fixed Eye, Forged




No.	サイズ	d	L	L ₁	S	D	E	E ₁	重量(g)	使用荷重(t)	価格(税込)
AK4789	0.32t	8	104	77	19	16	15	19	270	0.32	¥2,890
AK4790	0.5t	10	123	91	20	21	18	22	410	0.5	¥4,030
AK4791	1t	12	146	106	23	24	22	28	745	1	¥5,300
AK4792	2t	16	183	133	30	35	25	34	1,200	2	¥13,800
AK4793	3t	19	219	160	35	41	30	40	2,100	3	¥22,100

※材質:SUS304 ピン、バネ、ラッチ=SUS304

鉄重量フック(鍛造製)

Slip Hook with Fixed Eye, Forged (Steel)



No.	サイズ	d	L	L ₁	S	P	D	E	E ₁	重量(g)	使用荷重(t)	価格(税込)
AK4795	0.75t	9	109	92	19	40	19	16	19	260	0.75	¥700
AK4797	1.5t	12	141	102	24	50	28	20	27	565	1.5	¥1,250
AK4798	2t	15	167	121	29	60	32	23	31	975	2	¥1,550
AK4799	3t	17	200	147	33	60	40	29	37	1,580	3	¥2,740



※材質:S45C

※注意:上記P寸法よりも広がった場合、直ちに使用をやめてください。

※在庫無くなり次第販売終了と致します。

重量フック(スイベル付)

Slip Hook with Swivel Eye, Forged




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	S	E	E ₁	重量(g)	使用荷重(t)	価格(税込)
AK4770	0.5t	13	173	35	76	57	31	18	17	620	0.5	¥13,000
AK4771	1t	16	223	45	93	70	38	26	21.5	1,300	1	¥20,000

※材質:SUS304 スイベル=SCS13(SUS304相当)

※この製品を常時回転する部分には使用しないでください。


溶接リング

Round Ring, Welded




No.	サイズ	d	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK7000	3×20	3	20	4	20	¥65
AK7001	3×25	3	25	5	20	¥70
AK12500	3×30	3	30	6	15	¥75
AK12501	3×35	3	35	7	12	¥80
AK12502	3×40	3	40	8	10	¥85
AK12504	3×50	3	50	10	5	¥110
AK7002	4×22	4	22	8	40	¥75
AK7003	4×25	4	25	9	40	¥85
AK7004	4×30	4	30	11	40	¥90
AK7005	4×35	4	35	12	40	¥110
AK12510	4×40	4	40	14	30	¥120
AK12511	4×45	4	45	15	20	¥130
AK12512	4×50	4	50	17	20	¥140
AK12513	4×55	4	55	18	15	¥150
AK12514	4×60	4	60	20	15	¥165
AK12528	5×20	5	20	12	60	¥120
AK7006	5×26	5	26	15	60	¥130
AK7007	5×30	5	30	17	60	¥130
AK7008	5×35	5	35	20	60	¥140
AK7084	5×40	5	40	22	60	¥150
AK12520	5×45	5	45	25	50	¥170
AK12521	5×50	5	50	27	40	¥180
AK12522	5×55	5	55	29	30	¥200
AK12523	5×60	5	60	31	20	¥220
AK12525	5×70	5	70	36	15	¥240
AK7009	6×30	6	30	26	80	¥150
AK7010	6×35	6	35	29	80	¥160
AK7011	6×40	6	40	33	80	¥170
AK7020	6×45	6	45	36	80	¥180
AK12530	6×50	6	50	40	70	¥210
AK12531	6×60	6	60	47	60	¥240
AK12532	6×70	6	70	54	50	¥260
AK12533	6×80	6	80	61	40	¥300
AK7012	7×45	7	45	50	100	¥220
AK7013	8×40	8	40	61	120	¥270
AK7014	8×45	8	45	66	120	¥290
AK12548	8×50	8	50	72	120	¥320
AK7015	8×55	8	55	80	100	¥330
AK12540	8×60	8	60	86	100	¥370
AK12541	8×70	8	70	99	80	¥440

No.	サイズ	d	D	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK7016	9×50	9	50	94	180	¥400
AK7017	9×60	9	60	110	150	¥420
AK12550	9×70	9	70	126	120	¥520
AK12551	9×80	9	80	142	100	¥530
AK12554	10×50	10	50	117	200	¥750
AK7060	10×55	10	55	128	200	¥790
AK12555	10×60	10	60	138	200	¥840
AK7061	10×65	10	65	148	180	¥900
AK7062	10×80	10	80	177	150	¥980
AK12559	10×100	10	100	213	100	¥1,150
AK12560	12×50	12	50	176	400	¥1,020
AK7063	12×55	12	55	190	350	¥1,040
AK7064	12×70	12	70	233	300	¥1,180
AK7065	12×100	12	100	318	250	¥1,510
AK7066	12×125	12	125	389	200	¥2,130
AK12565	13×60	13	60	244	550	¥1,430
AK7067	13×75	13	75	293	500	¥1,470
AK7068	13×100	13	100	377	450	¥1,640
AK7069	13×120	13	120	443	380	¥1,800
AK12570	16×70	16	70	435	800	¥2,400
AK7070	16×85	16	85	510	700	¥2,410
AK7071	16×100	16	100	586	600	¥2,450
AK7072	16×120	16	120	686	450	¥2,940
AK7073	16×150	16	150	838	400	¥3,560
AK7074	19×100	19	100	678	900	¥4,200
AK7075	19×130	19	130	1,060	700	¥5,250
AK7076	19×145	19	145	1,167	600	¥5,550
AK7077	19×160	19	160	1,274	550	¥5,950
AK12580	22×100	22	100	1,166	1,350	¥7,150
AK7078	22×120	22	120	1,355	1,250	¥7,450
AK7079	22×150	22	150	1,641	1,000	¥8,200
AK7080	22×170	22	170	1,832	850	¥9,200
AK12585	25×100	25	100	1,542	1,750	¥11,300
AK7081	25×150	25	150	2,157	1,500	¥12,500
AK7082	25×175	25	175	2,465	1,250	¥13,100
AK7083	25×200	25	200	2,773	1,100	¥13,400
AK12590	28×150	28	150	2,755	1,750	¥17,200
AK12591	28×200	28	200	3,528	1,500	¥19,000
AK12595	32×200	32	200	4,689	2,000	¥32,400
AK12596	32×250	32	250	5,700	1,750	¥34,500

D型リング
D-Ring, Welded

No.	サイズ	d	A	B	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK6800	5×35	5	35	32	19	60	¥180
AK6801	5×40	5	40	37	21	60	¥190
AK6802	6×45	6	45	42	38	80	¥310
AK6803	6×50	6	50	47	43	80	¥340



※材質:SUS304

三角型リング
Triangle Ring, Welded

No.	サイズ	d	A	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK6850	5×35	5	35	19	60	¥190
AK6851	5×40	5	40	21	60	¥210
AK6852	6×45	6	45	34	80	¥320
AK6853	6×50	6	50	38	80	¥360

※材質:SUS304

アイプレート Square Pad Eye





No.	サイズ	d	L	B	B ₁	P ₁	P ₂	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK2999	4	4	28	25	11	18	16	16	10	2	3.3	3.1	10	7	¥240
AK3000	5	5	35	30	15	23	18	22	14	3	4.2	3.5	27	20	¥340
AK3001	6	6	40	35	20	25	20	27	18	3	5.2	4.1	40	30	¥400
AK3002	8	8	50	40	22	35	25	31	20	3	5.2	4.1	70	40	¥570
AK3003	9	9	58	42	28	43	27	38	25	4	5.2	4.5	104	60	¥900
AK3004	12	12	75	54	36	56	35	50	34	5	5.7	5.1	240	100	¥1,500

※材質:SUS316

座付丸環(アイプレート型)

Square Pad Eye with Ring




No.	サイズ	d	L	B	B ₁	P ₁	P ₂	D	H	H ₁	t	穴径	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK4037	4	4	28	25	11	18	16	30	16	10	2	3.3	3.1	20	7	¥400
AK4038	5	5	35	30	15	23	18	30	22	14	3	4.2	3.5	45	20	¥510
AK4039	6	6	40	35	20	25	20	35	27	18	3	5.2	4.1	70	30	¥600
AK4040	8	8	50	40	22	35	25	40	31	20	3	5.2	4.1	125	40	¥940
AK4041	9	9	58	42	28	43	27	50	38	25	4	5.2	4.5	198	60	¥1,700
AK4042	12	12	75	54	36	56	35	60	50	34	5	5.7	5.1	422	100	¥3,300

※材質:SUS316

座付丸環

Heavyduty Square Pad Eye with Ring





No.	サイズ	d	L	B	P	D	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK4029	5	5	35	10	22	30	22	14	3	4.3	3.5	52	30	¥650
AK4030	6	6	40	11	25	35	26	16	4	6.5	4.5	80	40	¥710
AK4031	8	8	50	18	35	40	32	19	5	7.8	5.1	172	60	¥1,280

※材質:SUS304

パッドアイ

Oblong Pad Eye




No.	サイズ	d	L	B	B ₁	P	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK3005	5	5	40	13	11	29.5	19.5	12.5	2	4.2	3.5	11	20	¥210
AK3006	6	6	60	19	20	46	27	18	3	5.2	4.1	28	30	¥380
AK3007	8	8	80	26	22	54	33	22	3	6.7	4.5	66	40	¥560
AK3008	9	9	100	32	28	62	38	25	4	8.2	5.5	123	50	¥850

※材質:SUS304

オープンパッドアイ

Oblong Pad Hook





No.	サイズ	d	L	B	P	S	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK3020	5	5	40	13	29.5	10	21	14	2	4.2	3.5	10	20	¥210
AK3021	6	6	60	19	46	11.5	27	18	3	5.2	4.1	30	30	¥380
AK3022	8	8	80	26	54	17	34.5	23.5	3	6.7	4.5	62	40	¥560

※材質:SUS304

パッドアイリング




Oblong Pad Eye with Ring



No.	サイズ	d	D	L	B	B ₁	P	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK4055	5	5	30	40	13	11	29.5	19.5	12.5	2	4.2	3.5	30	20	¥400
AK4056	6	6	35	60	19	20	46	27	18	3	5.2	4.1	56	30	¥620
AK4057	8	8	40	80	26	22	54	33	22	3	6.7	4.5	125	40	¥970

※材質:SUS304



ラウンドアイ Round Pad Eye



No.	サイズ	d	B	B ₁	P	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK3215	5	5	33	14	19	20	12.5	2.5	4.2	3.5	20	20	¥320
AK3216	6	6	40	19	23	25.5	17	2.5	5.2	4.1	35	30	¥380
AK3217	8	8	50	23	29	32	21	3	5.2	4.5	70	40	¥570

※材質:SUS304



オープンラウンドアイ Round Pad Hook



No.	サイズ	d	B	P	S	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK3025	5	5	33	19	8	22	14	2.5	4.2	3.5	20	20	¥310
AK3026	6	6	40	23	10	27	18	3	5.2	4.1	35	30	¥380
AK3027	8	8	50	29	15	32	21	3	5.2	4.5	70	40	¥600

※材質:SUS304

ラウンドアイリング Round Pad Eye with Ring





No.	サイズ	d	B	B ₁	P	D	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK4065	5	5	33	14	19	30	20	12.5	2.5	4.2	3.5	38	20	¥530
AK4066	6	6	40	19	23	40	25.5	17	2.5	5.2	4.1	67	30	¥670
AK4067	8	8	50	23	29	50	32	21	3	5.2	4.5	141	40	¥1,000

※材質:SUS304

ダイアモンドアイプレート

Diamond Pad Eye





No.	サイズ	d	L	B	B ₁	P	P ₁	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK3220	5	5	60	37	15	24	47	23	13.5	2.5	4.2	3.5	32	20	¥485
AK3221	6	6	65	40	20	25.5	50.5	29	18	3	5.2	4.1	44	30	¥580
AK3222	8	8	80	50	22	31	60.5	33	20	3	5.2	4.1	75	40	¥660

※材質:SUS304

ダイアモンドリングプレート

Diamond Pad Eye with Ring





No.	サイズ	d	L	B	B ₁	P	P ₁	D	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK4015	5	5	60	37	15	24	46	30	22	12	2.5	4.2	3.5	50	20	¥630
AK4016	6	6	65	40	20	25.5	50.5	35	29	18	3	5.2	4.1	72	30	¥800
AK4017	8	8	80	50	21	34	65	50	32	21	3	5.2	5.1	142	40	¥1,300

※材質:SUS304

角型パッドアイ

Rectangle Pad Eye




No.	サイズ	d	L	B	B ₁	P	H	H ₁	t	穴径	木ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK3225	5	5	45	15	14	35	20	13	2	3.6	3.1	17	20	¥300
AK3226	6	6	60	18	24	48	22.5	14	2.5	4.2	3.5	28	30	¥440
AK3227	7	7	70	21	28	56.5	23.5	14	2.5	4.2	4.1	40	35	¥570
AK3228	8	8	80	24	34	64.5	25	14	3	5.2	5.1	68	40	¥680
AK3229	9	9	100	27	47	82.5	27	15	3	5.2	5.1	100	60	¥950

※材質:SUS304

グランドフック

Folding Pad Eye (Two-Piece Holding Body)




No.	サイズ	d	L	B	B ₁	H	D	t	重量 (g)	価格 (税込)
AK1470	4	4	22	20	26	16	7	1.5	15	¥200

※材質:SUS304

ダブルグランドフック

Folding Pad Eye (One-Piece Holding Body)




No.	サイズ	d	L	B	B ₁	H	P	D	t	重量 (g)	価格 (税込)
AK1475	4	4	33.5	20	26	16	19.5	7	1.5	15	¥210

※材質:SUS304

ヒンジパッドアイ

Hinge Pad Eye




No.	サイズ	d	L	L ₁	B	B ₁	P	P ₁	S	S ₁	穴径	重量 (g)	価格 (税込)
AK1440	6	6	65	57	51	53	32	38	40	27	6.6	95	¥1,360
AK1441	8	8	68	57	51	56	32	38	40	27	6.6	120	¥1,540

※材質:SUS304

ねじ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)

Round Pad Eye Bolt




No.	サイズ	d	B ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃	t	D	ねじ径	アンカーダ径	アンカーダ深さ	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税抜)
AK3015	5	5	14	40	21.5	19.5	13	2.5	33	M6	11	40	40	20	¥600
AK3016	6	6	18	48	28	20	19	3	40	M8	14	45	70	30	¥800
AK3017	8	8	22	58	31	27	20	3	50	M10	18	50	125	40	¥1,200

※材質:SUS304 アンカープラグ=亜鉛ダイキャスト

ねじ込みラウンドアイリング(アンカープラグ付)

Round Pad Eye Bolt with Ring





No.	サイズ	d	B ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃	t	D	D ₁	ねじ径	アンカーダ径	アンカーダ深さ	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税抜)
AK4060	5	5	14	40	21.5	19.5	13	2.5	33	30	M6	11	40	55	20	¥790
AK4061	6	6	18	48	28	20	19	3	40	35	M8	14	45	95	30	¥1,000
AK4062	8	8	22	58	31	27	20	3	50	40	M10	18	50	185	40	¥1,790

※材質:SUS304 アンカープラグ=亜鉛ダイキャスト

コンクリートリング


Concrete Anchor with Ring



No.	d	B ₁	H	H ₁	t	D	D ₁	ねじ径	アンカーダ径	アンカーダ深さ	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税抜)
AK6040	5	10	57	32	3	35	30	M6	11	40	65	30	¥780

※材質:SUS304 アンカープラグ=亜鉛ダイキャスト


Lフック Hook Bolt L-Shape



No.	サイズ	L	L ₁	B	d	D	t	アンカー下穴径	アンカー下穴深さ	重量(g)	価格(税込)
AK4090	6	42	32	25	6	20	2	11	30	35	¥300

※材質:本体=SUS304 アンカー=鉄メッキ品


Uフック Hook Bolt U-Shape



No.	サイズ	L	L ₁	B	B ₁	R	d	D	t	アンカー下穴径	アンカー下穴深さ	重量(g)	価格(税込)
AK4091	6	51	41	28	23	9.5	6	20	2	11	30	40	¥350

※材質:本体=SUS304 アンカー=鉄メッキ品

Rフック Hook Bolt R-Shape



No.	サイズ	L	L ₁	d	D	D ₁	S	t	ねじ径	アンカー下穴径	アンカー下穴深さ	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK16351	5	45.5	34.5	5.5	15	12	8.5	1.9	M6	11	30	15	18	¥360
AK16352	6	53	41	6	19	20	9	2	M6	11	30	25	20	¥460


※材質:本体=SUS304 アンカー=鉄メッキ品

コンクリートアンカー

Concrete Anchor



[使用例]
写真は化粧プレートとの組み合わせ例




No.	サイズ	L	L ₁	B	d	d ₁	重量(g)	価格(税込)
AK4085	6	80	50	18	6	18	32	¥330
AK4086	9	114	67	27	9	29	105	¥670

※材質:SUS304

化粧プレート

Round Plate, Bright Polished




No.	サイズ	D	D ₁	t	重量(g)	価格(税込)
AK4080	6	35	6.5	3	20	¥420
AK4081	9	50	9.5	4	55	¥750

※材質:SUS304

アイストラップ

Eye Strap




No.	サイズ	d	L	P	H	穴径	木ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK3009	4	4	41.5	32	16	3	2.1	4	7	¥100
AK3010	5	5	53.5	40.5	17.5	4.1	3.1	8	15	¥110
AK3011	6	6	59	43.5	22	5.2	3.5	14	20	¥140
AK3012	8	8	68	51	23.5	5.2	4.5	26	30	¥180

※材質:SUS304

アイストラップL型

Eye Strap Type L




No.	サイズ	d	L	L ₁	H	H ₁	P	穴径	木ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK3115	5	5	73.5	40	15	10	63	4.2	3.5	12	15	¥190
AK3116	6	6	90.5	50	18	12	77	5.2	4.1	21	20	¥250
AK3117	8	8	97	54	17.5	9.5	84	5.2	4.1	35	30	¥400

※材質:SUS304


アイボルト (鍛造:ミリねじ、インチねじ)

Eye Bolt, Forged (Metric / Inch Thread)



アイナット (鍛造:ミリねじ、インチねじ)


Eye Nut, Forged (Metric / Inch Thread)



鋳造製品については
お問い合わせください。

ロングアイボルト (鍛造:ミリねじ、インチねじ)

Long Eye Bolt, Forged (Metric / Inch Thread)



[ミリねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ溝	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK4560	6	5	27	14	16	M6	18	50	¥340
AK4561	8	6	33	15	20	M8	31	80	¥380
AK4562	10	8	41.5	18	25	M10	61	150	¥510
AK4563	12	10	51	22	30	M12	120	220	¥770
AK4564	16	12.5	60	27	35	M16	217	450	¥1,130
AK15970	20	16	71	30	40	M20	390	630	¥1,970

※材質:SUS304

[ミリねじ・普及品]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ溝	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK17054	10	8	41.5	18	25	M10	65	150	¥490

※材質:SUS304

[インチねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ溝	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK4565	1/4	5	29	14	16	W1/4	15	50	¥510
AK4566	5/16	6	35	15	20	W5/16	30	80	¥530
AK4567	3/8	8	43	18	24.5	W3/8	60	150	¥680
AK4568	1/2	10	52.5	22	29.5	W1/2	125	220	¥1,050
AK4569	5/8	13	62	27	34	W5/8	232	450	¥1,500

※材質:SUS304

[ミリねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ溝	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK4570	6	5	20	14	16	M6	20	50	¥390
AK4571	8	6	25	14.3	20	M8	32	80	¥430
AK4572	10	8	30.5	18	24	M10	64	150	¥550
AK4573	12	10	37	24	30	M12	129	220	¥820
AK4574	16	12.5	43	29	35	M16	219	450	¥1,320

※材質:SUS304

[ミリねじ・普及品]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ溝	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK17065	12	10	39	22	30	M12	122	220	¥780

※材質:SUS304


[インチねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ溝	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK4575	1/4	5.5	22	12	15.5	W1/4	15	50	¥580
AK4576	5/16	6.5	24	15	19.5	W5/16	30	80	¥600
AK4577	3/8	8	33	17	24.5	W3/8	58	150	¥770
AK4578	1/2	10	39	21	29.5	W1/2	114	220	¥1,250
AK4579	5/8	12.5	46	25	34.5	W5/8	235	450	¥1,650

※材質:SUS304

ロングアイボルト (鍛造:ミリねじ、インチねじ)

Long Eye Bolt, Forged (Metric / Inch Thread)



[ミリねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ溝	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK4550	6	5	29	50	16	M6	26	50	¥680
AK4551	8	6	36	60	20	M8	46	80	¥1,510
AK4552	10	8	44	80	24	M10	98	150	¥1,910
AK4553	12	10	52	100	30	M12	190	220	¥2,350
AK4554	16	12.5	61	150	35	M16	400	450	¥6,200

[インチねじ]


No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ溝	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税込)
AK4555	1/4	5	29	50	16	W1/4	26	50	¥750
AK4556	5/16	6	36	60	20	W5/16	46	80	¥1,670
AK4557	3/8	8	44	80	24	W3/8	98	150	¥2,270
AK4558	1/2	10	52	100	30	W1/2	190	220	¥3,290

※材質:SUS304

※インチねじは在庫無くなり次第販売終了と致します。

ロングアイボルトN型

Long Eye Bolt Type N (Metric / Inch Thread)



[ミリねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK4585	6	5	34	50	16	M6	30	50	¥690
AK4586	8	6	39	60	20	M8	55	80	¥810
AK4587	10	8	49	80	25	M10	110	150	¥1,170
AK4588	12	10	61	100	30	M12	210	220	¥1,910
AK4589	16	12.5	72	150	35	M16	440	450	¥2,910

[インチねじ]

No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK4540	1/4	5	34	50	16	W1/4	30	50	¥750
AK4541	5/16	6	39	60	20	W5/16	55	80	¥1,670
AK4542	3/8	8	49	80	25	W3/8	110	150	¥2,270
AK4543	1/2	10	61	100	30	W1/2	210	220	¥3,290
AK4544	5/8	12.5	72	150	35	W5/8	440	450	¥6,500


※材質:SUS304

※受注生産品です。

※ねじ長さ(L₂)は、ご要望の長さに受注生産致します。

ロットボルト

Eye Bolt (Metric Thread)




No.	サイズ	M	d	L	L ₁	D	t	重量(g)	価格(税込)
AK15060	5×30	M5	5.1	30	25	10	5	6	¥310
AK15061	5×40	M5	5.1	40	25	10	5	7	¥320
AK15062	5×50	M5	5.1	50	35	10	5	8	¥340
AK15070	6×30	M6	6.1	30	24	12	6	9	¥350
AK15071	6×40	M6	6.1	40	20	12	6	11	¥360
AK15072	6×50	M6	6.1	50	30	12	6	12	¥390
AK15075	6×80	M6	6.1	80	60	12	6	18	¥430
AK15080	8×30	M8	8.1	30	22	16	8	17	¥470
AK15081	8×40	M8	8.1	40	20	16	8	20	¥500
AK15082	8×50	M8	8.1	50	30	16	8	23	¥520
AK15084	8×70	M8	8.1	70	50	16	8	30	¥580
AK15086	8×90	M8	8.1	90	70	16	8	36	¥640
AK15090	10×40	M10	10.2	40	30	20	10	34	¥660
AK15091	10×50	M10	10.2	50	30	20	10	39	¥670
AK15092	10×60	M10	10.2	60	40	20	10	44	¥690
AK15093	10×70	M10	10.2	70	50	20	10	49	¥720
AK15094	10×80	M10	10.2	80	60	20	10	54	¥740
AK15095	10×90	M10	10.2	90	70	20	10	60	¥790
AK15096	10×100	M10	10.2	100	80	20	10	65	¥820
AK15100	12×50	M12	12.2	50	37	26	12	65	¥1,200
AK15101	12×60	M12	12.2	60	30	26	12	75	¥1,250
AK15102	12×70	M12	12.2	70	40	26	12	80	¥1,270
AK15103	12×80	M12	12.2	80	50	26	12	90	¥1,310
AK15105	12×100	M12	12.2	100	70	26	12	105	¥1,380
AK15110	16×50	M16	16.5	50	30	32	16	125	¥1,760
AK15111	16×60	M16	16.5	60	40	32	16	135	¥1,900
AK15112	16×70	M16	16.5	70	50	32	16	150	¥1,990

※材質:SUS304

アイスクリュー

Lag Eye Screw



No.	サイズ	d	d ₁	L ₁	L ₂	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK3230	3	3.5	2.8	17	20	8.5	5	15	¥380
AK3231	4	4	4	20	25	10	8	20	¥390
AK3232	5	5	5	25	30	13	16	30	¥440
AK3233	6	6	6	27	35	15	24	60	¥620
AK3234	8	8	8	36	38	20	53	80	¥800


※材質:SCS13(SUS304相当) ねじ:SUS304

※注意:使用荷重は目安です。取付対象物の材質により異なります。



ロングアイスクリュー

Lag Eye Screw, Long




No.	サイズ	d	d ₁	L ₁	L ₂	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK3240	3	3.5	2.8	17	35	8.5	6	15	¥400
AK3241	4	4	4	20	41	10	9	20	¥410
AK3242	5	5	5	25	50	13	18	30	¥460
AK3243	6	6	6	27	50	15	27	60	¥720
AK3244	8	8	8	36	54	20	58	80	¥870

※材質:SCS13(SUS304相当) ねじ=SUS304

※注意:使用荷重は目安です。取付対象物の材質により異なります。

丸環スクリュー

Lag Ring Screw




No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK3210	3	3	4	44	27	25	10	15	¥340
AK3211	5	5	6	54	34	30	30	30	¥490
AK3212	7	7	8	56	44	50	80	70	¥690

※材質:SUS304

※注意:使用荷重は目安です。取付対象物の材質により異なります。

丸環ボルト

Ring Bolt with Washer & Nut




No.	サイズ	d	L	L ₁	D	ねじ溝	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK6050	6	6	75	57	40	W1/4	55	60	¥680
AK6051	8	8	75	61	45	W5/16	105	100	¥900
AK6052	9	9	90	80	50	W3/8	170	150	¥1,300
AK6053	12	12	120	98	55	W1/2	357	200	¥2,650
AK6054	16	16	150	100	85	W5/8	830	500	¥5,500

※材質:SUS304

打ち込み丸環

Ring Nail




No.	サイズ	d	L	L ₁	D	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK3200	3	3	43	31	25	10	10	¥210
AK3201	4	4	43	31	30	20	15	¥240
AK3202	5	5	50	35	35	30	20	¥320
AK3203	6	6	54	35	40	50	25	¥460
AK3204	8	8	63	42	45	92	30	¥600

※材質:SUS304

※注意:使用荷重の数値は目安です。取付対象物の材質により異なります。

旗スイベルフック

Flag Swivel Hook





No.	サイズ	d	d ₁	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	重量(g)	価格(税込)
AK2270	50	7	7	58	37	31	19	18	25	¥370
AK2271	90	13	13	94	56	50	29	24	73	¥750

※材質:真ちゅう

※この製品のスイベル部は、ロープ等のより戻し用です。常時回転する部分には使用しないでください。

ロープクランプ

Rope Clamp




No.	サイズ	d	L	B	B ₁	H	S	t	重量(g)	価格(税込)
AK1310	6	6	38	15	13	12	7	1.2	10	¥150
AK1311	9	9	40	21	19	16	10	1.2	12	¥180
AK1312	12	12	43	28	25	22	13	1.2	20	¥230

※材質:SUS304



ホースバンド

Hose Clamp



No.	サイズ	d	D	B	t	重量(g)	価格(税込)
AK1478	13~23	13	23	8	0.5	7	¥150
AK1479	19~27	19	27	12.7	0.5	16	¥160
AK1480	16~32	16	32	12.7	0.5	18	¥170
AK1481	19~44	19	44	12.7	0.5	20	¥180
AK1482	32~51	32	51	12.7	0.5	23	¥190
AK1483	38~57	38	57	12.7	0.5	25	¥200
AK1484	40~64	40	64	12.7	0.5	27	¥210


※材質:SUS304

No.	サイズ	d	D	B	t	重量(g)	価格(税込)
AK1485	57~76	57	76	12.7	0.5	28	¥230
AK1486	65~89	65	89	12.7	0.5	30	¥250
AK1487	78~101	78	101	12.7	0.5	33	¥260
AK1488	91~114	91	114	12.7	0.5	36	¥280
AK1489	105~127	105	127	12.7	0.5	38	¥310
AK1490	130~152	130	152	12.7	0.5	43	¥350
AK1491	146~178	146	178	12.7	0.5	54	¥400



連結スプリング


Connecting Spring



No.	サイズ	L	L ₁	L ₂	D	d ₁	d ₂	価格(税込)
AK3788	2	120	114	56	25	3	2	¥660
AK3789	3	275	267	200	30	4	3	¥2,680

※材質:SUS304

Sカン S Hook





No.	サイズ	d	L	D ₁	D ₂	S ₁	S ₂	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK6951	2	2	19	7	7	2	4	1	3	¥40
AK6952	3	3	30	9	16	4	10	4	7	¥60
AK6953	4	4	38	12	19	6	11	9	15	¥100
AK6954	5	5	42	14	21	9	11	18	20	¥140
AK6955	6	6	50	15	25	9	16	29	30	¥190

※材質:SUS304

ロングSカン

Long S Hook




No.	サイズ	d	L	D	S	重量(g)	使用荷重(kg)	価格(税込)
AK6960	6x80		80	25	21	43	20	¥330
AK6961	6x120		120	34	28	60	15	¥410
AK6962	6x160		160	45	35	70	15	¥490
AK6963	6x200		200			75	15	¥530
AK6964	6x240		240			95	10	¥600
AK6965	6x300		300	47	43	105	10	¥1,030
AK6966	6x400		400			130	10	¥1,140
AK6967	6x500		500			150	10	¥1,350

※材質:SUS304

ステンアンダルU型

Angle Type U




鏡面	ヘアライン	サイズ	L	B	P ₁	P ₂	d	t	ねじ径	重量 (g)	価格 (税込)
AK16020	AK16025	30	31	12	12	13	3.5	3	3.1	15	¥290
AK16021	AK16026	45	46	13	18	20	3.5	3	3.1	25	¥370
AK16022	AK16027	60	61	15	21	30	4.2	3	3.5	40	¥500

※材質:SUS304


※鏡面は400番程度の仕上です。

ステンアンダルV型

Angle Type V



40mm



鏡面	ヘアライン	サイズ	L	B	P ₁	P ₂	P ₃	d	t	ねじ径	重量 (g)	価格 (税込)
AK16030	AK16035	40	41	25	18	17	-	3.5	3	3.1	30	¥500
AK16031	AK16036	55	56	35	18.5	29	17	3.5	3	3.1	60	¥690
AK16032	AK16037	80	80	50	24	47	27	4.2	3	3.5	120	¥1,340

※材質:SUS304

※サイズ40とその他サイズ製品の穴数は異なります。

※鏡面は400番程度の仕上です。